

Dříve než začnete užívat tento přípravek, přečtěte si prosím pozorně příbalovou informaci propacienty.

Informační karta pro pacienty a ošetřující osoby.

- ▼ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků

Česká republika

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

DAXAS - Nová léčba Vaší chronické obstrukční plicní nemoci

Vážená paní / Vážený pane

Váš lékař Vám předepsal přípravek DAXAS, který je doplňkem léčby chronické obstrukční plicní nemoci. Prosím informujte Vašeho lékaře, pokud se u Vás **dříve** vyskytlo některá z níže uvedených **onemocnění nebo stavů**:

- nádorové onemocnění
- nespavost, úzkostné stavy, deprese, změny nálad nebo chování, sebevražedné myšlenky nebo tendence,
- roztroušená skleróza nebo Systémový lupus erytematodes (SLE)
- infekce zahrnující tuberkulózu (TBC), pásový opar, virovou žloutenku (hepatitidu), infekci HIV
- městnavé srdeční onemocnění

Rovněž byste měli informovat svého lékaře v případě, že v průběhu léčby přípravkem DAXAS se u Vás nově projeví kterákoli z následujících obtíží:

- nespavost, úzkost, deprese, sebevražedné myšlenky
- závažné infekce

Tento přípravek byste neměli užívat, trpíte-li vzácnými dědičnými poruchami jako jsou intolerance galaktosy, nedostatek laktasy nebo malabsorpce glukosy a galaktosy.

DAXAS není možné použít jako záchrannou medikaci při akutním bronchospasmu.

V případě, že užíváte jiné léky, informujte o tom Vašeho lékaře, pokud o tom dosud neví.

K dosažení účinku je třeba užívat Daxas po dobu více týdnů.