

Rádi bychom Vás informovali o tom, jak je důležité věnovat zvýšenou péči
zubnímu zdraví v průběhu léčby přípravkem ZOMETA® (kyselina zoledronová).

Zometa se užívá:

- **Pro prevenci kostních komplikací**, např. fraktur, u dospělých pacientů, u kterých se nádorové onemocnění rozšířilo z primárního ložiska na kost.
- **Ke snížení hladiny vápníku v krvi** u dospělých pacientů, u kterých je z důvodu přítomnosti nádoru tato hladina příliš vysoká.

Navštivte svého zubního lékaře

Léčba spojená s nádorovým onemocněním, zahrnující i přípravek ZOMETA, může ovlivnit celé tělo včetně zubů a dásní.

Je velice důležité, abyste v průběhu léčby přípravkem ZOMETA (nebo ještě lépe před jejím zahájením, pokud je to možné) navštívili svého zubního lékaře a nechali si zkontrolovat stav Vašeho chrupu.

U pacientů léčených přípravkem ZOMETA byl hlášen výskyt osteonekrózy čelisti (ONJ).

Doporučené kroky před zahájením léčby přípravkem ZOMETA

- Naplánujte si návštěvu svého zubního lékaře, který Vám vyšetří chrup a doporučí vhodné čištění zubů
- Sdělte svému zubnímu lékaři, že budete užívat přípravek ZOMETA
- Případné stomatologické zákroky by měly být provedeny ještě před zahájením léčby přípravkem ZOMETA
- Požádejte svého zubního lékaře o kontrolu a úpravu snímatelných zubních náhrad
- Oznamte svému lékaři, pokud se u vás vyskytne krvácení dásní, nepříjemné nebo neobvyklé pocity v ústní dutině nebo pokud se u vás objeví zubní infekce

O všem informujte svého zubního lékaře. Dobrá komunikace je velmi důležitá. Váš zubař by měl vědět, že užíváte přípravek ZOMETA. Použijte následující formulář, do kterého prosím uveďte informace o Vaší diagnóze a léčbě a předejte ho Vašemu zubnímu lékaři.

Důležité informace pro vašeho zubního lékaře

ZUBNÍ LÉKAŘ

Kontakt a lékařské informace

(vyplní onkolog):

Jméno pacienta

Telefon

Jméno onkologa

Telefon

E-mail

Diagnóza (onemocnění a stádium)

Datum diagnózy

Absolvovaná a plánovaná léčba:

Chirurgie (místo)

Radioterapie (místo)

Léky:

Chemoterapie

Imunoterapie nebo jiná

biologická léčba

Steroidy

Bisfosfonáty

Jiná léčba nádorového onemocnění

Vedlejší účinky, o kterých byste měli informovat svého ošetřujícího lékaře a zubního lékaře

- Otok nebo drobná poranění v dutině ústní
- Bolest nebo infekce
- Změna chuťového vnímání
- Sucho v ústech
- Zubní kaz
- Ztuhlost čelistí

Pravidelná zubní hygiena je vždy důležitá

U pacientů léčených přípravkem ZOMETA je zvýšená zubní hygiena velmi důležitá, protože některá léčiva užívaná k léčbě nádorových onemocnění, včetně přípravku ZOMETA, mohou postihnout zuby a dásně.

- **Pravidelně navštěvujte svého zubního lékaře**
- **Čistěte si zuby a jazyk po každém jídle pomocí měkkého zubního kartáčku za použití citlivých tahů**
- **Jemně, jednou denně použijte zubní nit**
Pokud Vaše dásně krváčí nebo bolí, vyhněte se tomuto bolestivému místu
- **Udržujte svou ústní dutinu vlhkou pomocí častého vyplachování vodou**
Mnoho léků způsobuje sucho v ústech, což může vést k zubním kazům nebo jiným problémům se zuby
- **Vyhňte se volně prodejným ústním vodám, alkoholu a tabáku**
- **Jezte vyváženou stravu**
Pokud trpíte bolestivostí v ústní dutině, jezte, pokud možno, měkkou stravu

Jakékoli podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek a jiné skutečnosti závažné pro zdraví léčených osob musí být hlášeno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Podrobnosti o hlášení najdete na:

<http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek>

Adresa pro zaslání je **Státní ústav pro kontrolu léčiv**, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, email: farmakovigilance@sukl.cz.

Tato informace může být také hlášena společnosti Novartis na adresu:

Novartis s.r.o., Gemini, budova B
Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4,
tel: +420 225 775 218
fax: +420 225 775 205
email: farmakovigilance.cz@novartis.com

© Novartis CZ1405212093/05/2014

Důležité informace pro vašeho zubního lékaře

ZUBNÍ LÉKAŘ

Pacient, který vyplnil tento ústřížek, je léčen pro nádorové onemocnění. U pacientů užívajících přípravek Zometa byl hlášen výskyt osteonekrózy čelisti (ONJ). Většina těchto případů byla spojena se zubními zákroky, jako například s extrakcí zubů.

Pacient léčený přípravkem Zometa by se měl pokud možno vyhnout invazivním zubním zákrokům. Zubní zákroky mohou vyvolat ONJ u pacientů v průběhu léčby přípravky cílenými na kost. Pokud pacient užívající takovéto přípravky musí podstoupit invazivní zákrok, kontaktujte prosím jeho onkologa (kontaktní informace naleznete na druhé straně tohoto listu), abyste prodiskutoval/a možné způsoby prevence nebo minimalizace rizika rozvoje ONJ.