
INFORMAČNÍ KARTA PACIENTA O OSTEONEKRÓZE ČELISTI

Tato informační karta pacienta obsahuje důležité informace o bezpečnosti, které potřebujete vědět před léčbou a během léčby kyselinou zoledronovou (Aclasta).

Váš lékař vám doporučil nitrožilní léčbu (infuzi) přípravkem obsahujícím kyselinu zoledronovou (Aclasta), který se užívá

- k léčbě postmenopauzálních žen a dospělých mužů s osteoporózou,
- k léčbě osteoporózy způsobené léčbou kortikosteroidy,
- k léčbě Pagetovy kostní choroby u dospělých.

Tato onemocnění jsou charakterizována řidnutím a zeslabováním kostí, což může vést k tomu, že se kosti snadněji lámou.

Nežádoucí účinek nazývaný osteonekróza čelisti (poškození čelistní kosti) byl hlášen jako velmi vzácný u pacientů léčených infuzemi kyseliny zoledronové (Aclasta) při léčbě stavů souvisejících s osteoporózou. Osteonekróza čelisti se může vyskytnout rovněž po ukončení léčby.

Je důležité se pokusit vzniku osteonekrózy čelisti zabránit. Může být bolestivá a její léčba může být složitá. Aby se snížilo riziko vzniku osteonekrózy čelisti, dodržujte, prosím, tato opatření:

Před zahájením léčby:

Před zahájením léčby kyselinou zoledronovou (přípravkem Aclasta) informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud máte nějaké problémy v dutině ústní. Váš lékař vás může požádat o podstoupení zubního vyšetření:

- pokud jste byli dříve léčeni bisfosfonáty (užívané k léčbě nebo prevenci kostních potíží),
- pokud užíváte léky nazývané kortikosteroidy (jako je prednizolon nebo dexamethason),
- pokud kouříte,
- pokud máte onkologické onemocnění,
- pokud nechodíte na pravidelné zubní prohlídky,
- pokud máte jakékoli potíže v dutině ústní nebo se zuby, například špatný zdravotní stav chrupu, onemocnění dásní nebo plánované extrakce zubů.

Během léčby:

- Dodržujte pečlivou ústní hygienu (včetně pravidelného čištění zubů).
- Chodte na pravidelné zubní prohlídky.
- Pokud nosíte zubní protézu, ujistěte se, že vám dobře sedí.
- Jestliže jste v současné době léčeni u zubaře nebo pokud se chystáte podstoupit stomatochirurgický zákrok (např. vytržení zubu), informujte o tom svého lékaře. Sdělte svému zubaři, že jste léčeni přípravkem obsahujícím kyselinu zoledronovou (Aclasta).
- Pokud se u vás během léčby objeví jakýkoli problém v dutině ústní nebo se zuby, jako vypadávání zubů, bolest nebo otok nebo nehojící se rány či výtok, kontaktujte, prosím, IHNED svého lékaře a zubaře, protože se může jednat o příznaky osteonekrózy čelisti.

Další informace najdete v příbalové informaci, která je součástí balení léku.