

Karta pacienta



▼ *Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.
To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti.
Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky,
které se u Vás vyskytnou, svému lékaři nebo lékárníkovi.*

Tato informační karta obsahuje důležité informace týkající se bezpečnosti, které byste měli znát.

Mějte tuto kartu stále u sebe, abyste mohl(a) informovat každého lékaře o užívání Entyvio.






Infekce

- Přípravek ENTYVIO zvyšuje riziko infekce.
- Infekce mohou mít rychlejší průběh a mohou být závažnější.
To se může týkat závažných infekcí mozku a nervového systému.
- Máte-li závažnou infekci, nesmíte být přípravkem ENTYVIO léčeni.

Pokud se u vás vyvinou příznaky, svědčící o:

- **infekcích**, například horečka, přetrvávající kašel, úbytek tělesné hmotnosti, malátnost, nebo
- **problémech nervového systému**, například zmatenost, potíže s viděním nebo pohybem, musíte bezodkladně vyhledat lékařskou pomoc.



Tuto kartu si u sebe ponechte ještě 4 měsíce po poslední dávce přípravku ENTYVIO, protože vedlejší účinky se mohou objevit i dlouho po podání poslední dávky přípravku ENTYVIO.

- Více informací je uvedeno v Příbalové informaci pro pacienta přípravku ENTYVIO, kterou Vám poskytne Váš ošetřující lékař.
- Při každé návštěvě lékaře s sebou vždy vezměte seznam všech dalších léků, které užíváte.

Jméno pacienta: _____

Jméno lékaře: _____

Telefon a email lékaře: _____

Adresa pracoviště: _____

Diagnóza: _____

Datum léčby přípravkem ENTYVIO:

Zahájení: _____

Další infúze: _____