

Dříve než začnete užívat tento přípravek, přečtěte si, prosím, pozorně příbalovou informaci pro pacienty.

## Informační karta pro pacienty a ošetřující osoby.

▼ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků:

### Česká republika

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: [www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek)

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

## DAXAS - nová léčba Vaší chronické obstrukční plicní nemoci

Vážená paní, Vážený pane,

Váš lékař Vám předepsal přípravek DAXAS, který je doplňkem léčby chronické obstrukční plicní nemoci. Prosím, informujte Vašeho lékaře, pokud se u Vás **dříve** vyskytlo některé z níže uvedených **onemocnění nebo stavů**:

- nádorové onemocnění;
- nespavost, úzkostné stavy, deprese, změny nálad nebo chování, sebevražedné myšlenky nebo tendence;
- roztroušená skleróza nebo systémový lupus erytematodes (SLE);
- infekce zahrnující tuberkulózu (TBC), pásový opar, virovou žloutenku (hepatitidu), infekci HIV;
- městnavé srdeční onemocnění.

Rovněž byste měl(a) informovat svého lékaře v případě, že se v průběhu léčby přípravkem DAXAS u Vás nově objeví kterákoli z následujících obtíží:

- nespavost, úzkost, deprese, sebevražedné myšlenky;
- závažné infekce.

Tento přípravek byste neměl(a) užívat, trpíte-li vzácnými dědičnými poruchami jako jsou intolerance galaktózy, nedostatek laktázy nebo malabsorpce glukózy a galaktózy. Přípravek DAXAS není možné použít jako záchrannou medikaci při akutním bronchospasmu.

V případě, že užíváte jiné léky, informujte o tom Vašeho lékaře, pokud o tom dosud neví.



