

# Edukační materiál

## Xyrem® (natrii oxybutyras) Formulář k zahájení léčby

Tento formulář k zahájení léčby má pomoci Vám a Vašemu pacientovi při bezpečném užívání Xyremu.

Prosím vyplňte všechny části tohoto formuláře.

Formulář s podpisem a datem uchovávejte v lékařských záznamech Vašeho pacienta.

Prosím přečtěte si také Souhrn údajů o přípravku, který obsahuje úplné informace o Xyremu.

Další formuláře si vyžádejte na adresu UCB s.r.o., Thámova 13, 186 00 Praha 8, tel. +420 221 773 411.

Jakékoli podezření na závažný nebo neočekávaný nezádoucí účinek a jiné skutečnosti závažné pro zdraví léčených osob musí být hlášeno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Podrobnosti o hlášení najdete na: <http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek>. Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, e-mail: [farmakovigilance@sukl.cz](mailto:farmakovigilance@sukl.cz).

Jméno pacienta \_\_\_\_\_

### KRITÉRIA PRO BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ

1.	<b>Ověřte, že pacient splňuje kritéria pro případné užívání Xyremu</b> <input type="checkbox"/> Diagnóza narkolepsie s kataplexií <input type="checkbox"/> Věk 18 let nebo starší <input type="checkbox"/> Bez těžkých depresí a deficitu sukcinát-semialdehyd dehydrogenázy v anamnéze <input type="checkbox"/> V současné době neužívá opioidy a barbituráty
2.	<b>Zhodnotte, jestli něco z následujícího platí pro Vašeho pacienta a zda užívání Xyremu je vhodné</b> <input type="checkbox"/> Jakékoli zneužívání léků v anamnéze (Xyrem má potenciál pro zneužívání a závislost) <input type="checkbox"/> Další rizika útlumu dýchání <input type="checkbox"/> Základní respirační onemocnění <input type="checkbox"/> BMI $\geq 40 \text{ kg/m}^2$ <input type="checkbox"/> Deprese v anamnéze (deprese/sklon k sebevraždě je riziko spojené s užitím Xyremu) <input type="checkbox"/> Záchvaty křečí v anamnéze
3.	<b>Přehodnotte léky, které pacient současně užívá, a nastavte jejich užívání, pokud je nutné</b> <input type="checkbox"/> Sedativa, hypnotika <input type="checkbox"/> Antidepresiva <input type="checkbox"/> Modafinil <input type="checkbox"/> Léky, které zvyšují aktivitu centrálního nervového systému <input type="checkbox"/> Jiné léky jako valproát, fenytoin, topiramát nebo ethosuximid
4.	<b>Poučte pacienta o následujících důležitých okolnostech a nutnosti vyhledat lékařskou pomoc, pokud je to vhodné:</b> <input type="checkbox"/> Důležitost abstinence od užívání alkoholu a dodržení 2-3-hodinového intervalu mezi posledním jídlem a užitím Xyremu <input type="checkbox"/> Příznaky útlumu dýchání <input type="checkbox"/> Příznaky deprese/sklonů k sebevraždě a zvláštní myšlenky, včetně myšlenek na páchaní násilí i na poškozování ostatních <input type="checkbox"/> Potenciál Xyremu vyvolávat záchvaty křečí <input type="checkbox"/> Účinky Xyremu na CNS a závažné ovlivnění schopnosti řídit a používat stroje
5.	<b>Vysvětlete podmínky pro bezpečné uchovávání Xyremu</b> <input type="checkbox"/> Uchovávat mimo dohled a dosah dětí <input type="checkbox"/> Nedávat Xyrem žádné další osobě
6.	<b>Poučte pacienta o:</b> <input type="checkbox"/> Správném dávkování a používání odměrné stříkačky
7.	<b>Poskytněte pacientovi edukační materiály</b> <input type="checkbox"/> Karta pacienta <input type="checkbox"/> Často kladené otázky pacienta, které může mít ohledně bezpečnosti Xyremu <input type="checkbox"/> Příručka pacienta pro podávání Xyremu

Potvrzuji, že jsem zkontoval(a) všechny výše uvedené body před nasazením Xyremu pacientovi

Jméno lékaře/zdravotnického pracovníka \_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

## NÁSLEDNÁ NÁVŠTĚVA

Jméno pacienta

Datum návštěvy

### KRITÉRIA PRO BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ

- Zhodnoňte a ověřte u pacienta užívání Xyremu, jak je předepsáno
  - vhodnost dávky
- Přehodnoňte současně užívané léky, zda nezpůsobují lékové interakce
- Monitorujte známky závislosti, zneužívání nebo nesprávného užívání Xyremu
- Zdůrazněte důležitost abstinence od požívání alkoholu
- Zhodnoňte, zda přínos pokračování léčby Xyremem převýší její rizika

..... Odtrhněte .....

## NÁSLEDNÁ NÁVŠTĚVA

Jméno pacienta

Datum návštěvy

### KRITÉRIA PRO BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ

- Zhodnoňte a ověřte u pacienta užívání Xyremu, jak je předepsáno
  - vhodnost dávky
- Přehodnoňte současně užívané léky, zda nezpůsobují lékové interakce
- Monitorujte známky závislosti, zneužívání nebo nesprávného užívání Xyremu
- Zdůrazněte důležitost abstinence od požívání alkoholu
- Zhodnoňte, zda přínos pokračování léčby Xyremem převýší její rizika

..... Odtrhněte .....

## NÁSLEDNÁ NÁVŠTĚVA

Jméno pacienta

Datum návštěvy

### KRITÉRIA PRO BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ

- Zhodnoňte a ověřte u pacienta užívání Xyremu, jak je předepsáno
  - vhodnost dávky
- Přehodnoňte současně užívané léky, zda nezpůsobují lékové interakce
- Monitorujte známky závislosti, zneužívání nebo nesprávného užívání Xyremu
- Zdůrazněte důležitost abstinence od požívání alkoholu
- Zhodnoňte, zda přínos pokračování léčby Xyremem převýší její rizika

## NÁSLEDNÁ NÁVŠTĚVA

Jméno pacienta

Datum návštěvy

### KRITÉRIA PRO BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ

- Zhodnoňte a ověřte u pacienta užívání Xyremu, jak je předepsáno
  - vhodnost dávky
- Přehodnoňte současně užívané léky, zda nezpůsobují lékové interakce
- Monitorujte známky závislosti, zneužívání nebo nesprávného užívání Xyremu
- Zdůrazněte důležitost abstinence od požívání alkoholu
- Zhodnoňte, zda přínos pokračování léčby Xyremem převýší její rizika

..... Odtrhněte .....

## NÁSLEDNÁ NÁVŠTĚVA

Jméno pacienta

Datum návštěvy

### KRITÉRIA PRO BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ

- Zhodnoňte a ověřte u pacienta užívání Xyremu, jak je předepsáno
  - vhodnost dávky
- Přehodnoňte současně užívané léky, zda nezpůsobují lékové interakce
- Monitorujte známky závislosti, zneužívání nebo nesprávného užívání Xyremu
- Zdůrazněte důležitost abstinence od požívání alkoholu
- Zhodnoňte, zda přínos pokračování léčby Xyremem převýší její rizika

..... Odtrhněte .....

## NÁSLEDNÁ NÁVŠTĚVA

Jméno pacienta

Datum návštěvy

### KRITÉRIA PRO BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ

- Zhodnoňte a ověřte u pacienta užívání Xyremu, jak je předepsáno
  - vhodnost dávky
- Přehodnoňte současně užívané léky, zda nezpůsobují lékové interakce
- Monitorujte známky závislosti, zneužívání nebo nesprávného užívání Xyremu
- Zdůrazněte důležitost abstinence od požívání alkoholu
- Zhodnoňte, zda přínos pokračování léčby Xyremem převýší její rizika