

**Noste tento krátký přehled
u sebe a ukažte jej zdravotnickým
pracovníkům, kteří o Vás pečují.**

Vaše jméno

Jméno lékaře (který předepsal Olumiant):

Telefonní číslo lékaře:

ELI LILLY ČR, s. r. o., Pobřežní 12, 186 00 Praha 8, www.lilly.cz

KARTA UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

Informace pro pacienta o přípravku OLUMIANT® (baricitinib)

*Tento text obsahuje důležité informace, které
potřebujete znát před zahájením a během léčby
přípravkem Olumiant.*

Těhotenství

- Neužívejte Olumiant, jste-li těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná.
- Během léčby přípravkem Olumiant (a po dobu jednoho týdne po jejím ukončení) používejte spolehlivou antikoncepci.
- Pokud otěhotníte (nebo chcete otěhotnět), sdělte to ihned svému lékaři.

Tuky v krvi:

- Může se stát, že Váš lékař Vám během léčby přípravkem Olumiant bude kontrolovat hladinu tuků v krvi (např. cholesterolu).

Infekce:

Olumiant může způsobit zhoršení existující infekce nebo zvýšit pravděpodobnost onemocnění novou infekcí nebo zvýší pravděpodobnost reaktivace virů. Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás vyskytnou příznaky infekce, jako jsou:

- Horečka, nehojící se rány, pocit únavy větší než obvykle nebo problémy s chrupem.
- Kašel, který neustupuje, noční pocení a úbytek na váze. Mohou to být příznaky tuberkulózy (infekčního onemocnění plic).
- Bolestivá kožní vyrážka s puchýřky. Může to být příznak infekčního onemocnění pásovým oparem.