

Změny, které je třeba provést v příslušných bodech souhrnu údajů o přípravku
(nový text **podtržený a tučně**, vymazaný text ~~přeškrtnutý~~)

Bod 4.5

- **Tabulka 1: Interakce mezi jednotlivými složkami fixní kombinace dávek efavirenzu/emtricitabinu/tenofovir-disoproxil a jinými léčivými přípravky**

Léčivý přípravek podle terapeutické oblasti (dávka)	Vliv na hladiny léčiva Průměrné procentuální změny AUC, C_{max}, C_{min} s 90% intervaly spolehlivosti, pokud jsou k dispozici (mechanismus)	Doporučení týkající se současného podávání s kombinací efavirenz 600 mg, emtricitabin 200 mg, tenofovir-disoproxil 245 mg
<i>HORMONÁLNÍ KONTRACEPTIVA</i>		
Implantát: Etonogestrel/efavirenz	Interakce nebyla studována. Může se očekávat snížená expozice etonogestrelu (indukce CYP3A4). Vyskytla se ojedinělá postmarketingová hlášení selhání kontraceptiv s etonogestrelem u pacientek, kterým byl podáván efavirenz.	Vedle hormonálních kontraceptiv musí být používána spolehlivá bariérová antikoncepční metoda (viz bod 4.6).