

## Seznam testovacích zařízení zařazených do Národního programu SLP

(aktualizováno srpen 2008)

Testovací zařízení	Datum kontroly první/poslední	Stav shody	Druh Kontroly	Rozsah činností	Poznámka
<b>BIOPHARM</b> Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s. Pohoří-Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy	4.1994	ic	full	2, 6, 9 *)	kontrol. SUKL
	6.2008	ic	fac	2, 6, 9 *)	kontrol. ASLAB/SUKL
<b>BioTest, s.r.o.</b> Pod Zámkem 279, 281 25 Konárovice	12.1999	ic	fac	2, 3, 8	kontrol. SUKL
	10.2001	pen	full	2, 3, 8	kontrol. ASLAB
	5./10.2007 1./2. část	ic	full	2, 3, 8	kontrol. ASLAB/SUKL
<b>BIOVETA, a.s.</b> Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané	2.2005	nic	fac	2, 8, 9 *)	kontrol. SUKL
	3.2008	ic	full	2, 8, 9 *)	kontrol. SUKL
<b>CEPHA, s.r.o.</b> Komenského 19, 323 12 Plzeň	1.1998	ic	full	8, 9 *)	kontrol. SUKL
	9.2007	ic	full	8, 9 *)	kontrol. SUKL
<b>Chemila, spol. s r.o.</b> Blažkova 5, 695 01 Hodonín	4.2004	pen	fac	9 **)	kontrol. ASLAB
	7.2008	ic	full	9 **)	kontrol. ASLAB
<b>EMPLA, spol. s r.o.</b> Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové	11.2001	nic	fac	4	kontrol. ASLAB
	10.2007	ic	full	4	kontrol. ASLAB
<b>I.Q.A., s.r.o.</b> Jindřicha Plachty 16, 150 00 Praha 5	7.2000	ic	fac	8, 9 *)	kontrol. SUKL
	3.2007	ic	full	8, 9 *)	kontrol. SUKL
<b>PHARMAKL, s.r.o.</b> Slovenská 993/9 120 00 Praha 2	9.1995	ic	fac	8, 9 *)	kontrol. SUKL
	1.2008	ic	full	8, 9 *)	kontrol. SUKL
<b>PLIVA – Lachema a.s.</b> Karásek 1/176, 621 33 Brno – Řečkovice	12.2006	ic	full	8	kontrol. SUKL

<b>PRO.MED.CS Praha, a.s.</b> Telčská 1, 140 00 Praha 4	1.1994	ic	fac	2, 8, 9 *)	kontrol. SUKL
	11.2007	ic	fac	2, 8, 9 *)	kontrol. SUKL
<b>Quinta Analytica, s.r.o.</b> Pražská 1486/18c 102 00 Praha 10	12.1997	ic	fac	8, 9 *)	kontrol. SUKL
	6. a 10. 2006	ic	full	8, 9 *)	kontrol. SUKL
<b>Ratiochem, s.r.o.</b> Štolcova 28 618 00 Brno	25. a 26.6. 2008	ic	fac	1	kontrol. ASLAB
<b>Ústav jaderného výzkumu</b> Husinec-Řež, č.p. 130 250 68 Řež	8. – 9. 2. 2006	ic	fac	8, 9 *)	kontrol. SUKL
<b>Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.</b> 532 18 Pardubice-Rybitví	3./6.1994	ic	fac/sa	2, 3, 8	kontrol. SUKL
	9.2000	ic	full	1–5, 8	kontrol. ASLAB
	8.2008	ic	fac/re-i	1–5, 8	kontrol. ASLAB/SUKL

\*) farmakokinetické studie, studie efektivity

\*\*\*) mikrobiologické testování desinfekční účinnosti

## Vysvětlivky

### Rozsah činností

1. Fyzikálně chemické testy
2. Testy toxicity
3. Mutagenita
4. Ekotoxicita na vodních a suchozemských organizmech
5. Studie chování ve vodě, půdě a vzduchu, bioakumulace
6. Stanovení residuí
7. Studie vlivu na prostředí a přírodní ekosystém
8. Chemické testy (analytické a klinické chemie)
9. Ostatní studie (specifikujte)

### Stav shody

ic splněno

nic nesplněno

pen nerozhodnuto

rřp vyřazeno z programu

### Druh kontroly

fac kontrola zařízení

sa audit studie

full kontrola zařízení včetně auditu studie

re-i následná inspekce, kontrola odstranění nedostatků