

ANASTROZOLE PHARMACENTER 1 mg POTAHOVANÉ TABLETY 44/337/09-C

DR: O RP: 44/1296/97-C

D: PHARMACENTER HUNGARY LTD., Maďarsko

S: Anastrozolum 1 mg

PP: Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, na jedné straně vyraženo "ANA" a "1".
PVC/PE/PVDC/Al blistr, krabička.

B: POR TBL FLM 10X1MG BLI kód SÚKL: 0131865
POR TBL FLM 14X1MG BLI kód SÚKL: 0131866
POR TBL FLM 20X1MG BLI kód SÚKL: 0131867
POR TBL FLM 28X1MG BLI kód SÚKL: 0131868
POR TBL FLM 30X1MG BLI kód SÚKL: 0131869
POR TBL FLM 50X1MG BLI kód SÚKL: 0131870
POR TBL FLM 56X1MG BLI kód SÚKL: 0131871
POR TBL FLM 60X1MG BLI kód SÚKL: 0131872
POR TBL FLM 84X1MG BLI kód SÚKL: 0131873
POR TBL FLM 90X1MG BLI kód SÚKL: 0131874
POR TBL FLM 98X1MG BLI kód SÚKL: 0131875
POR TBL FLM 100X1MG BLI kód SÚKL: 0131876
POR TBL FLM 300X1MG BLI kód SÚKL: 0131877
POR TBL FLM 28X1X1MG BLI kód SÚKL: 0131878
POR TBL FLM 50X1X1MG BLI kód SÚKL: 0131879
POR TBL FLM 84X1X1MG BLI kód SÚKL: 0131880
POR TBL FLM 98X1X1MG BLI kód SÚKL: 0131881
POR TBL FLM 300X1X1MG BLI kód SÚKL: 0131882
POR TBL FLM 500X1X1MG BLI kód SÚKL: 0131883

IS: Cytostatica

ATC: L02BG03

PE: 30

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba pokročilého stadia karcinomu prsu u postmenopauzálních žen. Adjuvantní léčba
časného stadia invazivního karcinomu prsu pozitivního na hormonální receptory u
postmenopauzálních žen. Adjuvantní léčba časného stadia karcinomu prsu u
postmenopauzálních žen s pozitivními výsledky na hormonální receptory, které již jsou
2-3 roky adjuvantně léčeny tamoxifenem.

ESCIRDEC 10 mg

30/356/09-C

DR: O RP: 30/276/02-C

D: SANDOZ S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Escitaloprami oxalas 12.77 mg
(odp. Escitalopramum 10 mg)

PP: Bílá, oválná potahovaná tableta s půlicí rýhou na jedné straně.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

1. OPA-AL-PVC/Al blistr.

2. HDPE lahvička s PP šroubovacím uzávěrem s vysoušedlem.

B: POR TBL FLM 7X10MG BLI kód SÚKL: 0131088
POR TBL FLM 10X10MG BLI kód SÚKL: 0131089
POR TBL FLM 14X10MG BLI kód SÚKL: 0131090
POR TBL FLM 20X10MG BLI kód SÚKL: 0131091
POR TBL FLM 28X10MG BLI kód SÚKL: 0131092
POR TBL FLM 30X10MG BLI kód SÚKL: 0131093

POR TBL FLM 50X10MG BLI kód SÚKL: 0131094
POR TBL FLM 56X10MG BLI kód SÚKL: 0131095
POR TBL FLM 60X10MG BLI kód SÚKL: 0131096
POR TBL FLM 90X10MG BLI kód SÚKL: 0131097
POR TBL FLM 98X10MG BLI kód SÚKL: 0131098
POR TBL FLM 100X10MG BLI kód SÚKL: 0131099
POR TBL FLM 200X10MG BLI kód SÚKL: 0131100
POR TBL FLM 500X10MG BLI kód SÚKL: 0131101
POR TBL FLM 56X1X10MG BLI kód SÚKL: 0131102
POR TBL FLM 60X1X10MG BLI kód SÚKL: 0131103
POR TBL FLM 98X1X10MG BLI kód SÚKL: 0131104
POR TBL FLM 100X1X10MG BLI kód SÚKL: 0131105
POR TBL FLM 28X10MG TBC kód SÚKL: 0131106
POR TBL FLM 30X10MG TBC kód SÚKL: 0131107
POR TBL FLM 56X10MG TBC kód SÚKL: 0131108
POR TBL FLM 60X10MG TBC kód SÚKL: 0131109
POR TBL FLM 98X10MG TBC kód SÚKL: 0131110
POR TBL FLM 100X10MG TBC kód SÚKL: 0131111
POR TBL FLM 250X10MG TBC kód SÚKL: 0131112

IS: Antidepressiva

ATC: N06AB10

PE: 18-blistr, 24-lahvička

ZS: 1. Uchovávat do 25°C.

2. Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Po otevření lahvičky: Do 25°C.

ZI: Léčba velkých depresivních epizod.

ESCIRDEC 20 mg

30/357/09-C

DR: O RP: 30/277/02-C

D: SANDOZ S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Escitaloprami oxalas 25.54 mg
(odp. Escitalopramum 20 mg)

PP: Bílá, kulatá potahovaná tableta s dělicím křížem na obou stranách. Tablety lze dělit na čtyři stejné části nebo na dvě stejné poloviny.

1. OPA-AL-PVC/Al blistr.

2. HDPE lahvička s PP šroubovacím uzávěrem s vysoušedlem.

B: POR TBL FLM 7X20MG BLI kód SÚKL: 0131113
POR TBL FLM 10X20MG BLI kód SÚKL: 0131114
POR TBL FLM 14X20MG BLI kód SÚKL: 0131115
POR TBL FLM 20X20MG BLI kód SÚKL: 0131116
POR TBL FLM 28X20MG BLI kód SÚKL: 0131117
POR TBL FLM 30X20MG BLI kód SÚKL: 0131118
POR TBL FLM 50X20MG BLI kód SÚKL: 0131119
POR TBL FLM 56X20MG BLI kód SÚKL: 0131120
POR TBL FLM 60X20MG BLI kód SÚKL: 0131121
POR TBL FLM 90X20MG BLI kód SÚKL: 0131122
POR TBL FLM 98X20MG BLI kód SÚKL: 0131123
POR TBL FLM 100X20MG BLI kód SÚKL: 0131124
POR TBL FLM 200X20MG BLI kód SÚKL: 0131125
POR TBL FLM 500X20MG BLI kód SÚKL: 0131126

POR TBL FLM 56X1X20MG BLI kód SÚKL: 0131127
POR TBL FLM 60X1X20MG BLI kód SÚKL: 0131128
POR TBL FLM 98X1X20MG BLI kód SÚKL: 0131129
POR TBL FLM 100X1X20MG BLI kód SÚKL: 0131130
POR TBL FLM 28X20MG TBC kód SÚKL: 0131131
POR TBL FLM 30X20MG TBC kód SÚKL: 0131132
POR TBL FLM 56X20MG TBC kód SÚKL: 0131133
POR TBL FLM 60X20MG TBC kód SÚKL: 0131134
POR TBL FLM 98X20MG TBC kód SÚKL: 0131135
POR TBL FLM 100X20MG TBC kód SÚKL: 0131136
POR TBL FLM 250X20MG TBC kód SÚKL: 0131137

IS: Antidepressiva

ATC: N06AB10

PE: 18-blistr, 24-lahvička

ZS: 1. Uchovávat do 25°C.

2. Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Po otevření lahvičky: Do 25°C.

ZI: Léčba velkých depresivních epizod.

NURRID 35 mg POTAHOVANÉ TABLETY

87/169/09-C

DR: O RP: 87/090/03-C

D: PHARMATHEN S.A., PALLINI, ATTIKIS, Řecko

S: Natrii risedronas dihemihydricus 40.17 mg

(odp. Natrii risedronas 35 mg)

(odp. Acidum risedronicum 32.5 mg)

PP: Bílé kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 11,2 mm, tloušťce 5,0 mm a označené na jedné straně "35".

Neprůhledný PVC/PE/PVDC/Aluminium blistr v papírové krabici.

B: POR TBL FLM 4X35MG BLI kód SÚKL: 0133516

POR TBL FLM 12X35MG BLI kód SÚKL: 0150650

IS: Varia I

ATC: M05BA07

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchování.

ZI: Léčba postmenopauzální osteoporózy s cílem snížit riziko vzniku fraktur obratlů. Léčba diagnostikované postmenopauzální osteoporózy s cílem snížit riziko vzniku kyčelních fraktur. Léčba osteoporózy u mužů s vysokým rizikem vzniku fraktur.

SIMVASTATIN ACCORD 10 mg POTAHOVANÉ TABLETY

31/360/09-C

DR: O RP: 31/155/92-C

D: ACCORD HEALTHCARE LIMITED, NORTH HARROW, MIDDLESEX, Velká Británie

S: Simvastatinum 10 mg

PP: Světle růžové kulaté bikonvexní potahované tablety s vyraženým "A" na jedné straně a "01" na druhé straně.

PVC/PE/PVdC/Al blistr.

B: POR TBL FLM 10X10MG BLI kód SÚKL: 0134118

POR TBL FLM 14X10MG BLI kód SÚKL: 0134119

POR TBL FLM 28X10MG BLI kód SÚKL: 0134120

POR TBL FLM 30X10MG BLI kód SÚKL: 0134121

POR TBL FLM 50X10MG BLI kód SÚKL: 0134122
POR TBL FLM 56X10MG BLI kód SÚKL: 0134123
POR TBL FLM 84X10MG BLI kód SÚKL: 0134124
POR TBL FLM 98X10MG BLI kód SÚKL: 0134125
POR TBL FLM 100X10MG BLI kód SÚKL: 0134126

IS: Hypolipidaemica

ATC: C10AA01

PE: 36

ZS: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba primární hypercholesterolemie nebo smíšené dyslipidémie, léčba homozygotní familiární hypercholesterolemie , prevence kardiovaskulárních onemocnění.

SIMVASTATIN ACCORD 20 mg POTAHOVANÉ TABLETY 31/361/09-C

DR: O RP: 31/155/92-C

D: ACCORD HEALTHCARE LIMITED, NORTH HARROW, MIDDLESEX, Velká Británie

S: Simvastatinum 20 mg

PP: Světle růžové kulaté bikonvexní potahované tablety s vyraženým "A" na jedné straně a "02" na druhé straně.

PVC/PE/PVdC/Al blistr.

B: POR TBL FLM 10X20MG BLI kód SÚKL: 0134127
POR TBL FLM 14X20MG BLI kód SÚKL: 0134128
POR TBL FLM 28X20MG BLI kód SÚKL: 0134129
POR TBL FLM 30X20MG BLI kód SÚKL: 0134130
POR TBL FLM 50X20MG BLI kód SÚKL: 0134131
POR TBL FLM 56X20MG BLI kód SÚKL: 0134132
POR TBL FLM 84X20MG BLI kód SÚKL: 0134133
POR TBL FLM 98X20MG BLI kód SÚKL: 0134134
POR TBL FLM 100X20MG BLI kód SÚKL: 0134135

IS: Hypolipidaemica

ATC: C10AA01

PE: 36

ZS: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba primární hypercholesterolemie nebo smíšené dyslipidémie, léčba homozygotní familiární hypercholesterolemie , prevence kardiovaskulárních onemocnění.

SIMVASTATIN ACCORD 40 mg POTAHOVANÉ TABLETY 31/362/09-C

DR: O RP: 31/155/92-C

D: ACCORD HEALTHCARE LIMITED, NORTH HARROW, MIDDLESEX, Velká Británie

S: Simvastatinum 40 mg

PP: Růžové kulaté bikonvexní potahované tablety s vyraženým "A" na jedné straně a "03" na druhé straně.

PVC/PE/PVdC/Al blistr.

B: POR TBL FLM 10X40MG BLI kód SÚKL: 0134136
POR TBL FLM 14X40MG BLI kód SÚKL: 0134137
POR TBL FLM 28X40MG BLI kód SÚKL: 0134138
POR TBL FLM 30X40MG BLI kód SÚKL: 0134139
POR TBL FLM 50X40MG BLI kód SÚKL: 0134140
POR TBL FLM 56X40MG BLI kód SÚKL: 0134141

POR TBL FLM 84X40MG BLI kód SÚKL: 0134142
POR TBL FLM 98X40MG BLI kód SÚKL: 0134143
POR TBL FLM 100X40MG BLI kód SÚKL: 0134144

IS: Hypolipidaemica

ATC: C10AA01

PE: 36

ZS: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba primární hypercholesterolemie nebo smíšené dyslipidémie, léčba homozygotní familiární hypercholesterolemie , prevence kardiovaskulárních onemocnění.

SIMVASTATIN ACCORD 80 mg POTAHOVANÉ TABLETY 31/363/09-C

DR: O RP: 31/535/99-C

D: ACCORD HEALTHCARE LIMITED, NORTH HARROW, MIDDLESEX, Velká Británie

S: Simvastatinum 80 mg

PP: Růžové podlouhlé bikonvexní potahované tablety s vyraženým "A" na jedné straně a "04" na druhé straně.

PVC/PE/PVdC/Al blistr.

B: POR TBL FLM 10X80MG BLI kód SÚKL: 0134145

POR TBL FLM 14X80MG BLI kód SÚKL: 0134146

POR TBL FLM 28X80MG BLI kód SÚKL: 0134147

POR TBL FLM 30X80MG BLI kód SÚKL: 0134148

POR TBL FLM 50X80MG BLI kód SÚKL: 0134149

POR TBL FLM 56X80MG BLI kód SÚKL: 0134150

POR TBL FLM 84X80MG BLI kód SÚKL: 0134151

POR TBL FLM 98X80MG BLI kód SÚKL: 0134152

POR TBL FLM 100X80MG BLI kód SÚKL: 0134153

IS: Hypolipidaemica

ATC: C10AA01

PE: 36

ZS: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba primární hypercholesterolemie nebo smíšené dyslipidémie, léčba homozygotní familiární hypercholesterolemie , prevence kardiovaskulárních onemocnění.

XYLORIN 0,5 mg/ml

69/285/09-C

DR: L

D: ORION CORPORATION, ESPOO, Finsko

S: Xylometazolini hydrochloridum 5 mg v 10 ml

PP: Čirý bezbarvý roztok.

Hnědá skleněná lahvička (typ I) s rozprašovačem nasazeným na hrdle lahvičky, plastový nosní nástavec a kryt na nosní nástavec.

B: NAS SPR SOL 1X10ML/5MG SPP kód SÚKL: 0144882

IS: Otorhinolaryngologica

ATC: R01AA07

PE: 24

ZS: Žádné zvláštní podmínky uchovávání.

P: Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.

ZI: Dočasná symptomatická léčba ucpaného nosu způsobeného rinitidou nebo sinusitidou u dětí od 2 do 10 let.

XYLORIN 1 mg/ml

69/286/09-C

DR: L

D: ORION CORPORATION, ESPOO, Finsko

S: Xylometazolini hydrochloridum 10 mg v 10 ml

PP: Čirý bezbarvý roztok.

Hnědá skleněná lahvička (typ I) s rozprašovačem nasazeným na hrdle lahvičky,
plastový nosní nástavec a kryt na nosní nástavec.

B: NAS SPR SOL 1X10ML/10MG SPP kód SÚKL: 0144883

IS: Otorhinolaryngologica

ATC: R01AA07

PE: 24

ZS: Žádné zvláštní podmínky uchovávání.

P: Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.

ZI: Dočasná symptomatická léčba ucpaného nosu způsobeného rinitidou nebo sinusitidou.

ZETAMAC 2 G

15/342/09-C

DR: S

D: PFIZER SPOL.S R.O., PRAHA, Česká republika

S: Azithromycinum dihydricum 2.096 g
(odp. Azithromycinum 2 g)

PP: Směs prášek/granule bílé až téměř bílé barvy s vůní třešně a banánu.

HDPE lahvička s dětským bezpečnostním uzávěrem (polypropylen), zatavená do folie.
Pozn. k odměření vody na přípravu suspenze může být dodávána polypropylénová
odměrka.

B: POR GSU PRO 1X2GM LAG kód SÚKL: 0143122

IS: Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím)

ATC: J01FA10

PE: 36

ZS: Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu.

ZI: Léčba dospělých pacientů s následujícími lehkými až středně závažnými infekcemi
vyvolanými bakteriálními kmeny citlivými na azithromycin: akutní bakteriální
exacerbace chronické bronchitidy, akutní bakteriální sinusitidy, faryngitidy/tonzilitidy,
komunitní pneumonie.