

AMOCLABENE 875 mg/125 mg

15/003/10-C

DR: O RP: 15/644/96-C

D: RATIOPHARM GMBH, ULM, Německo

S: Amoxicillinum trihydricum 1003.4 mg
(odp. Amoxicillinum 875 mg)
Kalii clavulanas et celulosum microcrystal. 277.77 mg
(odp. Acidum clavulanicum 125 mg)

PP: Bílé potahované tablety tvaru tobolky s popisem "A" na jedné straně a s půlicí rýhou mezi "6" a "5" na druhé straně.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

Al/Al blister

Al/PE strip

B: POR TBL FLM 4 BLI kód SÚKL: 0153546
POR TBL FLM 5 BLI kód SÚKL: 0153547
POR TBL FLM 6 BLI kód SÚKL: 0153548
POR TBL FLM 7 BLI kód SÚKL: 0153549
POR TBL FLM 8 BLI kód SÚKL: 0153550
POR TBL FLM 10 BLI kód SÚKL: 0153551
POR TBL FLM 12 BLI kód SÚKL: 0153552
POR TBL FLM 14 BLI kód SÚKL: 0153553
POR TBL FLM 15 BLI kód SÚKL: 0153554
POR TBL FLM 16 BLI kód SÚKL: 0153555
POR TBL FLM 20 BLI kód SÚKL: 0153556
POR TBL FLM 21 BLI kód SÚKL: 0153557
POR TBL FLM 25 BLI kód SÚKL: 0153558
POR TBL FLM 30 BLI kód SÚKL: 0153559
POR TBL FLM 35 BLI kód SÚKL: 0153560
POR TBL FLM 40 BLI kód SÚKL: 0153561
POR TBL FLM 50 BLI kód SÚKL: 0153562
POR TBL FLM 100 BLI kód SÚKL: 0153563
POR TBL FLM 500 BLI kód SÚKL: 0153564
POR TBL FLM 4 STR kód SÚKL: 0163361
POR TBL FLM 5 STR kód SÚKL: 0163362
POR TBL FLM 6 STR kód SÚKL: 0163363
POR TBL FLM 7 STR kód SÚKL: 0163364
POR TBL FLM 8 STR kód SÚKL: 0163365
POR TBL FLM 10 STR kód SÚKL: 0163366
POR TBL FLM 12 STR kód SÚKL: 0163367
POR TBL FLM 14 STR kód SÚKL: 0163368
POR TBL FLM 15 STR kód SÚKL: 0163369
POR TBL FLM 16 STR kód SÚKL: 0163370
POR TBL FLM 20 STR kód SÚKL: 0163371
POR TBL FLM 21 STR kód SÚKL: 0163372
POR TBL FLM 25 STR kód SÚKL: 0163373
POR TBL FLM 30 STR kód SÚKL: 0163374
POR TBL FLM 35 STR kód SÚKL: 0163375
POR TBL FLM 40 STR kód SÚKL: 0163376
POR TBL FLM 50 STR kód SÚKL: 0163377
POR TBL FLM 100 STR kód SÚKL: 0163378

POR TBL FLM 500 STR kód SÚKL: 0163379

IS: Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím)

ATC: J01CR02

PE: 24

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba akutní bakteriální sinusitidy, akutního zánětu středního ucha, akutní exacerbace chronické bronchitidy, komunitně získaná pneumonie, cystitidy, pyelonefritidy, infekce kůže a měkkých tkání, infekce kostí a kloubů.

CLOPIDOGREL ACTAVIS 75 mg

16/012/10-C

DR: OC RP: 98/069/001A-EU1

D: ACTAVIS GROUP PTC EHF., HAFNARFJÖRDUR, Island

S: Clopidogrel sulfas 97.87 mg
(odp. Clopidogrelum 75 mg)

PP: Růžová kulatá bikonvexní potahovaná tableta o průměru 9 mm s vyraženým "I" na jedné straně.

1) PVC/PE/PVdC/Al blistr.

2) Al/Al blistr.

3) HDPE kontejner s LDPE zaklapávacím uzávěrem s pojistným kroužkem a vysoušedlem (silikagel).

B: POR TBL FLM 7X75MG BLI kód SÚKL: 0143521
POR TBL FLM 10X75MG BLI kód SÚKL: 0143522
POR TBL FLM 14X75MG BLI kód SÚKL: 0143523
POR TBL FLM 20X75MG BLI kód SÚKL: 0143524
POR TBL FLM 28X75MG BLI kód SÚKL: 0143525
POR TBL FLM 30X75MG BLI kód SÚKL: 0143526
POR TBL FLM 50X75MG BLI kód SÚKL: 0143527
POR TBL FLM 56X75MG BLI kód SÚKL: 0143528
POR TBL FLM 7X75MG BLI kód SÚKL: 0143529
POR TBL FLM 90X75MG BLI kód SÚKL: 0143530
POR TBL FLM 100X75MG TBC kód SÚKL: 0143531
POR TBL FLM 10X75MG BLI kód SÚKL: 0143532
POR TBL FLM 14X75MG BLI kód SÚKL: 0143533
POR TBL FLM 20X75MG BLI kód SÚKL: 0143534
POR TBL FLM 28X75MG BLI kód SÚKL: 0143535
POR TBL FLM 30X75MG BLI kód SÚKL: 0143536
POR TBL FLM 50X75MG BLI kód SÚKL: 0143537
POR TBL FLM 56X75MG BLI kód SÚKL: 0143538
POR TBL FLM 60X75MG BLI kód SÚKL: 0143539
POR TBL FLM 90X75MG BLI kód SÚKL: 0143540
POR TBL FLM 60X75MG BLI kód SÚKL: 0143560

IS: Anticoagulantia (fibrinolytica, antifibrinol.)

ATC: B01AC04

PE: 1)12

2 a 3) 36

ZS: 1) Uchovávat přípravek při teplotě do 25 °C.

2 a 3) Uchovávat přípravek při teplotě do 30 °C.

ZI: K prevenci aterosklerotických příhod u dospělých pacientů.

EBEZOLID 1 mg

44/001/10-C

DR: O RP: 44/1296/97-C
D: EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG, UNTERACH, Rakousko
S: Anastrozolum 1 mg
PP: Bílé nebo téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s vyražením "A1" na jedné straně a hladké na druhé straně.
PVC/PVDC/Al.
Bílá HDPE lahvička na tablety s bílým polypropylenovým šroubovacím dětským bezpečnostním uzávěrem.

B: POR TBL FLM 20X1MG BLI kód SÚKL: 0142739
POR TBL FLM 28X1MG BLI kód SÚKL: 0142740
POR TBL FLM 30X1MG BLI kód SÚKL: 0142741
POR TBL FLM 50X1MG BLI kód SÚKL: 0142742
POR TBL FLM 84X1MG BLI kód SÚKL: 0142743
POR TBL FLM 98X1MG BLI kód SÚKL: 0142744
POR TBL FLM 100X1MG BLI kód SÚKL: 0142745
POR TBL FLM 300X1MG BLI kód SÚKL: 0142746
POR TBL FLM 100X1MG TBC kód SÚKL: 0142753

IS: Cytostatica
ATC: L02BG03
PE: 36
ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI: Léčba pokročilého stádia karcinomu prsu u postmenopauzálních žen. Účinnost anastrozolu nebyla dosud prokázána u pacientek s negativitou estrogenových receptorů, pokud pacientky nevykazovaly předchozí pozitivní klinickou odpověď na tamoxifen. Adjuvantní léčba postmenopauzálních žen s invazivním karcinomem prsu v časném stádiu, s pozitivitou estrogenových receptorů.
Adjuvantní léčba časného stádia karcinomu prsu s pozitivitou estrogenových receptorů u postmenopauzálních žen, kterým byl po dobu 2 až 3 let adjuvantně podáván tamoxifen.

KLOPTIMAR 75 mg

16/011/10-C

DR: OC RP: 98/069/001A-EU1
D: ALCHEMIA LIMITED, LONDON, Velká Británie
S: Clopidogrel sulfas 97.87 mg
(odp. Clopidogrelum 75 mg)
PP: Růžová kulatá bikonvexní potahovaná tableta o průměru 9 mm s vyraženým "I" na jedné straně.
1. PVC/PE/PVdC/Al blistr.
2. Al/Al blistr.
3. HDPE kontejner s LDPE zaklapávacím uzávěrem s pojistným kroužkem a vysoušedlem (silikagel).

B: POR TBL FLM 7X75MG BLI kód SÚKL: 0143089
POR TBL FLM 10X75MG BLI kód SÚKL: 0143090
POR TBL FLM 14X75MG BLI kód SÚKL: 0143091
POR TBL FLM 20X75MG BLI kód SÚKL: 0143092
POR TBL FLM 28X75MG BLI kód SÚKL: 0143093
POR TBL FLM 30X75MG BLI kód SÚKL: 0143094
POR TBL FLM 50X75MG BLI kód SÚKL: 0143095
POR TBL FLM 56X75MG BLI kód SÚKL: 0143096
POR TBL FLM 60X75MG BLI kód SÚKL: 0143097
POR TBL FLM 90X75MG BLI kód SÚKL: 0143098

POR TBL FLM 7X75MG BLI kód SÚKL: 0143099
POR TBL FLM 10X75MG BLI kód SÚKL: 0143100
POR TBL FLM 14X75MG BLI kód SÚKL: 0143101
POR TBL FLM 20X75MG BLI kód SÚKL: 0143102
POR TBL FLM 28X75MG BLI kód SÚKL: 0143103
POR TBL FLM 30X75MG BLI kód SÚKL: 0143104
POR TBL FLM 50X75MG BLI kód SÚKL: 0143105
POR TBL FLM 56X75MG BLI kód SÚKL: 0143106
POR TBL FLM 60X75MG BLI kód SÚKL: 0143107
POR TBL FLM 90X75MG BLI kód SÚKL: 0143108
POR TBL FLM 100X75MG TBC kód SÚKL: 0143109

IS: Anticoagulantia (fibrinolytica, antifibrinol.)

ATC: B01AC04

PE: 1) 12

2 a3) 36

ZS: 1. Uchovávat přípravek při teplotě do 25 °C.

2 a 3. Uchovávat přípravek při teplotě do 30 °C.

ZI: K prevenci aterosklerotických příhod u dospělých pacientů.

MONTELUKAST +PHARMA 10 mg

14/006/10-C

DR: O RP: 14/351/99-C

D: +PHARMA ARZNEIMITTEL GMBH, GRAZ, Rakousko

S: Montelukastum natricum 10.4 mg
(odp. Montelukastum 10 mg)

PP: Světležluté až béžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety. Na jedné straně mají vyražený kód "M9UT" a "10".

Al/Al blistr.

B: POR TBL FLM 200X10MG BLI kód SÚKL: 0156936

POR TBL FLM 10X10MG BLI kód SÚKL: 0156937

POR TBL FLM 20X10MG BLI kód SÚKL: 0156938

POR TBL FLM 28X10MG BLI kód SÚKL: 0156939

POR TBL FLM 30X10MG BLI kód SÚKL: 0156940

POR TBL FLM 50X10MG BLI kód SÚKL: 0156941

POR TBL FLM 90X10MG BLI kód SÚKL: 0156942

POR TBL FLM 98X10MG BLI kód SÚKL: 0156943

POR TBL FLM 100X10MG BLI kód SÚKL: 0156944

IS: Bronchodilatantia, antiasthmatica

ATC: R03DC03

PE: 24

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba astmatu.

MONTELUKAST +PHARMA 4 mg

14/004/10-C

DR: O RP: 14/190/01-C

D: +PHARMA ARZNEIMITTEL GMBH, GRAZ, Rakousko

S: Montelukastum natricum 4.16 mg
(odp. Montelukastum 4 mg)

PP: Růžové, podlouhlé, bikonvexní tablety, na jedné straně značené "M9UT" a "4".
Blistr (Al/Al).

B: POR TBL MND 200X4MG BLI kód SÚKL: 0156918

POR TBL MND 10X4MG BLI kód SÚKL: 0156919
POR TBL MND 20X4MG BLI kód SÚKL: 0156920
POR TBL MND 28X4MG BLI kód SÚKL: 0156921
POR TBL MND 30X4MG BLI kód SÚKL: 0156922
POR TBL MND 50X4MG BLI kód SÚKL: 0156923
POR TBL MND 90X4MG BLI kód SÚKL: 0156924
POR TBL MND 98X4MG BLI kód SÚKL: 0156925
POR TBL MND 100X4MG BLI kód SÚKL: 0156926

IS: Bronchodilatantia, antiasthmatica

ATC: R03DC03

PE: 24

ZS: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

ZI: Léčba astmatu.

MONTELUKAST +PHARMA 5 mg

14/005/10-C

DR: O RP: 14/350/99-C

D: +PHARMA ARZNEIMITTEL GMBH, GRAZ, Rakousko

S: Montelukastum natricum 5.2 mg
(odp. Montelukastum 5 mg)

PP: Růžové, kulaté, bikonvexní tablety, na jedné straně značené "M9UT" a "5".
Blistr (Al/Al).

B: POR TBL MND 200X5MG BLI kód SÚKL: 0156927
POR TBL MND 10X5MG BLI kód SÚKL: 0156928
POR TBL MND 20X5MG BLI kód SÚKL: 0156929
POR TBL MND 28X5MG BLI kód SÚKL: 0156930
POR TBL MND 30X5MG BLI kód SÚKL: 0156931
POR TBL MND 50X5MG BLI kód SÚKL: 0156932
POR TBL MND 90X5MG BLI kód SÚKL: 0156933
POR TBL MND 98X5MG BLI kód SÚKL: 0156934
POR TBL MND 100X5MG BLI kód SÚKL: 0156935

IS: Bronchodilatantia, antiasthmatica

ATC: R03DC03

PE: 24

ZS: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

ZI: Léčba astmatu.

OXALIPLATIN PHARMASWISS 5mg/ml PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU 44/002/10-C

DR: O RP: 44/032/06-C

D: PHARMASWISS ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Oxaliplatinum 50 mg

PP: Bílý prášek.

25 ml injekční lahvičky z bezbarvého skla typu I s chlorobutylovou pryžovou zátkou a flip-off uzávěrem obsahující oxaliplatinum 50 mg.

50 ml injekční lahvičky z bezbarvého skla typu I s chlorobutylovou pryžovou zátkou a flip-off uzávěrem obsahující oxaliplatinum 100 mg.

B: INF PLV SOL 1X50MG VIA kód SÚKL: 0133595
INF PLV SOL 10X50MG VIA kód SÚKL: 0133596
INF PLV SOL 1X100MG VIA kód SÚKL: 0133597
INF PLV SOL 10X100MG VIA kód SÚKL: 0133598

IS: Cytostatica

ATC: L01XA03

PE: 18

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Oxaliplatin v kombinaci s kyselinou folinovou (FA) a 5-fluorouracilem (5-FU) je indikována pro: adjuvantní léčbu karcinomu tlustého střeva stádia III (Duke C) po kompletní resekci primárního tumoru; k léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu.

PLATAREX 75 mg POTAHOVANÉ TABLETY

16/007/10-C

DR: OC RP: 98/069/001A-EU1

D: PLIVA S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Clopidogreli sulfas 97.87 mg
(odp. Clopidogrelum 75 mg)

PP: Růžové kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 9 mm, s vyraženým "I" na jedné straně.

1) PVC/PE/PVdC//Al blistr.

2) Al/Al blistr.

3) HDPE nádobka uzavřená LDPE víčkem s pojistným kroužkem a s vysušovadlem silikagel.

B: POR TBL FLM 7X75MG BLI kód SÚKL: 0143047
POR TBL FLM 10X75MG BLI kód SÚKL: 0143048
POR TBL FLM 14X75MG BLI kód SÚKL: 0143049
POR TBL FLM 20X75MG BLI kód SÚKL: 0143050
POR TBL FLM 28X75MG BLI kód SÚKL: 0143051
POR TBL FLM 30X75MG BLI kód SÚKL: 0143052
POR TBL FLM 50X75MG BLI kód SÚKL: 0143053
POR TBL FLM 56X75MG BLI kód SÚKL: 0143054
POR TBL FLM 60X75MG BLI kód SÚKL: 0143055
POR TBL FLM 90X75MG BLI kód SÚKL: 0143056
POR TBL FLM 7X75MG BLI kód SÚKL: 0143057
POR TBL FLM 10X75MG BLI kód SÚKL: 0143058
POR TBL FLM 14X75MG BLI kód SÚKL: 0143059
POR TBL FLM 20X75MG BLI kód SÚKL: 0143060
POR TBL FLM 28X75MG BLI kód SÚKL: 0143061
POR TBL FLM 30X75MG BLI kód SÚKL: 0143062
POR TBL FLM 50X75MG BLI kód SÚKL: 0143063
POR TBL FLM 56X75MG BLI kód SÚKL: 0143064
POR TBL FLM 60X75MG BLI kód SÚKL: 0143065
POR TBL FLM 90X75MG BLI kód SÚKL: 0143066
POR TBL FLM 100X75MG TBC kód SÚKL: 0143067

IS: Anticoagulantia (fibrinolytica, antifibrinol.)

ATC: B01AC04

PE: 1)12

2 a 3) 36

ZS: 1) Uchovávejte přípravek při teplotě do 25 °C.

2 a 3) Uchovávejte přípravek při teplotě do 30 °C.

ZI: K prevenci aterotrombotických příhod u dospělých pacientů.
