

EGRETTA 2 mg/0,03 mg

17/331/10-C

DR: O RP: 17/101/02-C

D: RATIOPHARM GMBH, ULM, Německo

S: Chlormadinoni acetat 2 mg
Ethinylestradiolum 0.03 mgPP: Růžové kulaté tablety.
Průhledný PVC/PVDC/Al blistr.B: POR TBL FLM 1X21 BLI kód SÚKL: 0141024
POR TBL FLM 3X21 BLI kód SÚKL: 0141025
POR TBL FLM 6X21 BLI kód SÚKL: 0141026
POR TBL FLM 4X21 BLI kód SÚKL: 0164245

IS: Anticoncipientia

ATC: G03AA

PE: 24

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Hormonální antikoncepce.

INDAPAMID TEVA 1,5 mg

58/332/10-C

DR: O RP: 58/621/97-C

D: TEVA PHARMACEUTICALS CR, S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Indapamidum 1.5 mg

PP: Bílé kulaté bikonvexní tablety s vyraženým označením 1.5 na jedné straně a druhá strana hladká.
PVC-PVDC/ALU blistr.B: POR TBL PRO 10X1.5MG BLI kód SÚKL: 0143709
POR TBL PRO 14X1.5MG BLI kód SÚKL: 0143710
POR TBL PRO 15X1.5MG BLI kód SÚKL: 0143711
POR TBL PRO 20X1.5MG BLI kód SÚKL: 0143712
POR TBL PRO 28X1.5MG BLI kód SÚKL: 0143713
POR TBL PRO 30X1.5MG BLI kód SÚKL: 0143714
POR TBL PRO 50X1.5MG BLI kód SÚKL: 0143715
POR TBL PRO 60X1.5MG BLI kód SÚKL: 0143716
POR TBL PRO 90X1.5MG BLI kód SÚKL: 0143717
POR TBL PRO 98X1.5MG BLI kód SÚKL: 0143718
POR TBL PRO 100X1.5MG BLI kód SÚKL: 0143719

IS: Hypotensiva

ATC: C03BA11

PE: 36

ZS: Tento přípravek nevyžaduje žádné speciální podmínky pro uchovávání.

ZI: Esenciální hypertenze.

OXALIPLATIN ACCORD 5 mg/ml

44/316/10-C

DR: O RP: 44/033/06-C

D: ACCORD HEALTHCARE LIMITED, NORTH HARROW, MIDDLESEX, Velká Británie

S: Oxaliplatinum 50 mg v10 ml

PP: Čirý, bezbarvý roztok prostý viditelných částic.
10 ml injekční lahvička z bezbarvého tubulárního skla typu I s 20 mm chlorobutylovou pryžovou zátkou a 20 mm hliníkovým flipp off uzávěrem levandulové barvy.
20 ml injekční lahvička z bezbarvého lisovaného skla typu I s 20 mm chlorobutylovou

pryžovou zátkou a 20 mm hliníkovým flipp off uzávěrem levandulové barvy.
B: INF CNC SOL 1X10ML/50MG VIA kód SÚKL: 0144562
INF CNC SOL 1X20ML/100MG VIA kód SÚKL: 0144563
IS: Cytostatica
ATC: L01XA03
PE: 24
ZS: Uchovávejte lahvičku v krabici, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.
ZI: Oxaliplatin v kombinaci s 5-fluorouracilem, (5-FU) a kyselinou folinovou (FA) je indikována k:
- adjuvantní léčbě karcinomu tlustého střeva stupně III (Duke C) po kompletní resekci primárního tumoru
- léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu.

RISPERIDON ORO TAB GENERICS 3 mg

68/327/10-C

DR: O RP: 68/467/05-C
D: GENERICS [UK] LTD., POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: Risperidonum 3 mg
PP: Kulaté růžové bikonvexní mramorované tablety dispergovatelné v ústech.
Perforovaný jednodávkový blistr (OPA/Al/PVC/Al).
B: POR TBL DIS 10X3MG BLI kód SÚKL: 0147613
POR TBL DIS 14X3MG BLI kód SÚKL: 0147614
POR TBL DIS 20X3MG BLI kód SÚKL: 0147615
POR TBL DIS 28X3MG BLI kód SÚKL: 0147616
POR TBL DIS 30X3MG BLI kód SÚKL: 0147617
POR TBL DIS 56X3MG BLI kód SÚKL: 0147618
POR TBL DIS 60X3MG BLI kód SÚKL: 0147619
POR TBL DIS 84X3MG BLI kód SÚKL: 0147620
POR TBL DIS 90X3MG BLI kód SÚKL: 0147621
POR TBL DIS 100X3MG BLI kód SÚKL: 0147622
POR TBL DIS 180X3MG BLI kód SÚKL: 0147623
POR TBL DIS 200X3MG BLI kód SÚKL: 0147624
IS: Antipsychotica (neuroleptica)
ATC: N05AX08
PE: 24
ZS: Uchovávat v původním blistru, aby byl léčivý přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.
ZI: Risperidon Oro Tab Generics je určen k léčbě schizofrenie, ke krátkodobé léčbě (do 6 týdnů) přetrvávající agrese u pacientů se středně závažnou až závažnou Alzheimerovou demencí a ke krátkodobé symptomatické léčbě (až do 6 týdnů) přetrvávající agrese při poruchách chování u dětí od 5 let věku a mladistvých s podprůměrnými intelektuálními funkcemi nebo mentální retardací.

RISPERIDON ORO TAB GENERICS 4 mg

68/328/10-C

DR: O RP: 68/468/05-C
D: GENERICS [UK] LTD., POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, Velká Británie
S: Risperidonum 4 mg
PP: Kulaté růžové bikonvexní mramorované tablety dispergovatelné v ústech.
Perforovaný jednodávkový blistr (OPA/Al/PVC/Al).
B: POR TBL DIS 10X4MG BLI kód SÚKL: 0147625

POR TBL DIS 14X4MG BLI kód SÚKL: 0147626
POR TBL DIS 20X4MG BLI kód SÚKL: 0147627
POR TBL DIS 28X4MG BLI kód SÚKL: 0147628
POR TBL DIS 30X4MG BLI kód SÚKL: 0147629
POR TBL DIS 56X4MG BLI kód SÚKL: 0147630
POR TBL DIS 60X4MG BLI kód SÚKL: 0147631
POR TBL DIS 84X4MG BLI kód SÚKL: 0147632
POR TBL DIS 90X4MG BLI kód SÚKL: 0147633
POR TBL DIS 100X4MG BLI kód SÚKL: 0147634
POR TBL DIS 180X4MG BLI kód SÚKL: 0147635
POR TBL DIS 200X4MG BLI kód SÚKL: 0147636

IS: Antipsychotica (neuroleptica)

ATC: N05AX08

PE: 24

ZS: Uchovávat v původním blistru, aby byl léčivý přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.

ZI: Risperidon Oro Tab Generics je určen k léčbě schizofrenie, k léčbě středně závažných až závažných manických epizod provázejících bipolární poruchy, ke krátkodobé léčbě (do 6 týdnů) přetrvávající agrese u pacientů se středně závažnou až závažnou Alzheimerovou demencí a ke krátkodobé symptomatické léčbě (až do 6 týdnů) přetrvávající agrese při poruchách chování u dětí od 5 let věku a mladistvých s podprůměrnými intelektuálními funkcemi nebo mentální retardací.

ZALARLOS COMP 100 mg/25 mg

58/326/10-C

DR: OE RP: DK

D: ALCHEMIA LIMITED, LONDON, Velká Británie

S: Losartanum kalicum 100 mg
Hydrochlorothiazidum 25 mg

PP: Bílé kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 10 mm, s půlicí rýhou na obou stranách a na bočních stěnách, s vyraženým LH2 na jedné straně.

Tabletu lze rozdělit na dvě stejné poloviny.

PVC/PVDC/Al blistr.

B: POR TBL FLM 28 BLI kód SÚKL: 0153178

IS: Hypotensiva

ATC: C09DA01

PE: 48

ZS: Uchovávejte při teplotě do 25°C.

ZI: Léčba esenciální hypertenze v případě nedostatečné kontroly TK samotným losartanem nebo hydrochlorothiazidem.

ZALARLOS COMP 50 mg/12,5 mg

58/325/10-C

DR: OE RP: DK

D: ALCHEMIA LIMITED, LONDON, Velká Británie

S: Losartanum kalicum 50 mg
Hydrochlorothiazidum 12.5 mg

PP: Bílé kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 8 mm, s půlicí rýhou na obou stranách a na bočních stěnách, s vyraženým LH1 na jedné straně.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

PVC/PVDC/Al blistr.

B: POR TBL FLM 28 BLI kód SÚKL: 0153177

IS: Hypotensiva

ATC: C09DA01

PE: 48

ZS: Uchovávejte při teplotě do 25°C.

ZI: Léčba esencilání hypertenze v případě nedostatečné kontroly TK samotným losartanem
nebo hydrochlorothiazidem
