

BAXOGAR 150 mg

87/076/11-C

DR: OC RP: 03/265/003-EU1

D: PHARMATHEN S.A., PALLINI ATTIKIS, Řecko

S: Natrii ibandronas monohydricus 168.79 mg
(odp. Acidum ibandronicum 150 mg)

PP: Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety.

PA/ALU/PVC blistr/ALU folie (ALU/ALU blistr), papírová krabička.

B: POR TBL FLM 1X150MG BLI kód SÚKL: 0152107

POR TBL FLM 3X150MG BLI kód SÚKL: 0152108

IS: Varia

ATC: M05BA06

PE: 24

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin (viz bod 5.1).

BELUSHA 3 mg/0,02 mg POTAHOVANÉ TABLETY

17/069/11-C

DR: O RP: 17/316/08-C

D: GEDEON RICHTER PLC., BUDAPEŠŤ, Maďarsko

S: Drospirenonum 3 mg
Ethinylestradiolum 0.02 mg

PP: 24 aktivních tablet (obsahujících léčivé látky) - Bílé nebo téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety, o průměru 6mm, na jedné straně vyraženo "G73" na druhé straně hladké

4 tablety placebo - Zelené kulaté bikonvexní potahované tablety, o průměru 6 mm, obě strany hladké.

PVC/PE/PVDC-Al blistr, blistr je balen v krabičce společně s příbalovou informací a ochranným pouzdrem.

B: POR TBL FLM 1X28 BLI kód SÚKL: 0161050

POR TBL FLM 3X28 BLI kód SÚKL: 0161051

POR TBL FLM 6X28 BLI kód SÚKL: 0172230

POR TBL FLM 13X28 BLI kód SÚKL: 0172231

IS: Anticoncipientia

ATC: G03AA12

PE: 24

ZS: Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

ZI: Perorální antikoncepce.

DAYLETTE 3 mg/0,02 mg POTAHOVANÉ TABLETY

17/070/11-C

DR: O RP: 17/316/08-C

D: GEDEON RICHTER PLC., BUDAPEŠŤ, Maďarsko

S: Drospirenonum 3 mg
Ethinylestradiolum 0.02 mg

PP: 24 aktivních tablet (obsahujících léčivé látky) - Bílé nebo téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety, o průměru 6mm, na jedné straně vyraženo "G73" na druhé straně hladké

4 tablety placebo - Zelené kulaté bikonvexní potahované tablety, o průměru 6 mm, obě strany hladké.

PVC/PE/PVDC-Al blistr, blistr je balen v krabičce společně s příbalovou informací a

ochranným pouzdrém.
B: POR TBL FLM 1X28 BLI kód SÚKL: 0161048
POR TBL FLM 3X28 BLI kód SÚKL: 0161049
POR TBL FLM 6X28 BLI kód SÚKL: 0172228
POR TBL FLM 13X28 BLI kód SÚKL: 0172229
IS: Anticoncipientia
ATC:G03AA12
PE: 24
ZS: Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: Perorální antikoncepce.

DAYLLA 3 mg/0,02 mg POTAHOVANÉ TABLETY

17/051/11-C

DR: O RP: 17/192/06-C
D: GEDEON RICHTER PLC., BUDAPEŠŤ, Maďarsko
S: Drospirenonum 3 mg
Ethinylestradiolum 0.02 mg
PP: Bílé nebo téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 6 mm, na jedné straně vyraženo "G73", na druhé straně hladké
PVC/PE/PVDC - Al blistr, blistr je balen v krabičce společně s příbalovou informací a ochranným pouzdrém
B: POR TBL FLM 1X21 BLI kód SÚKL: 0161044
POR TBL FLM 3X21 BLI kód SÚKL: 0161045
POR TBL FLM 6X21 BLI kód SÚKL: 0176613
POR TBL FLM 13X21 BLI kód SÚKL: 0176614
IS: Anticoncipientia
ATC:G03AA12
PE: 24
ZS: Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: Perorální antikoncepce.

DONEPEZIL KRKA 10 mg

06/102/11-C

DR: O RP: 06/164/09-C
D: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Slovinsko
S: Donepezili hydrochloridum monohydricum 10.43 mg
(odp. Donepezili hydrochloridum 10 mg)
(odp. Donepezilum 9.12 mg)
PP: Bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami dispergovatelné v ústech.
Blistr (OPA/Al/PVC folie a odlupovací PET/Al folie).
B: POR TBL DIS 28X10MG BLI kód SÚKL: 0161204
POR TBL DIS 56X10MG BLI kód SÚKL: 0161205
POR TBL DIS 84X10MG BLI kód SÚKL: 0161206
POR TBL DIS 98X10MG BLI kód SÚKL: 0161207
POR TBL DIS 10X10MG BLI kód SÚKL: 0161208
POR TBL DIS 30X10MG BLI kód SÚKL: 0161209
POR TBL DIS 50X10MG BLI kód SÚKL: 0161210
POR TBL DIS 60X10MG BLI kód SÚKL: 0161211
POR TBL DIS 90X10MG BLI kód SÚKL: 0161212
POR TBL DIS 100X10MG BLI kód SÚKL: 0161213

IS: Psychostimulantia (nootropní léčiva, analeptika)

ATC: N06DA02

PE: 24

ZS: Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

ZI: Symptomatická léčba mírné až středně závažné Alzheimerovy demence.

DONEPEZIL KRKA 5 mg

06/101/11-C

DR: O RP: 06/163/09-C

D: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Slovinsko

S: Donepezili hydrochloridum monohydricum 5.22 mg
(odp. Donepezili hydrochloridum 5 mg)
(odp. Donepezilum 4.56 mg)

PP: Bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami dispergovatelné v ústech.
Blistr (OPA/Al/PVC folie a odlupovací PET/Al folie).

B: POR TBL DIS 28X5MG BLI kód SÚKL: 0161194
POR TBL DIS 56X5MG BLI kód SÚKL: 0161195
POR TBL DIS 84X5MG BLI kód SÚKL: 0161196
POR TBL DIS 98X5MG BLI kód SÚKL: 0161197
POR TBL DIS 10X5MG BLI kód SÚKL: 0161198
POR TBL DIS 30X5MG BLI kód SÚKL: 0161199
POR TBL DIS 50X5MG BLI kód SÚKL: 0161200
POR TBL DIS 60X5MG BLI kód SÚKL: 0161201
POR TBL DIS 90X5MG BLI kód SÚKL: 0161202
POR TBL DIS 100X5MG BLI kód SÚKL: 0161203

IS: Psychostimulantia (nootropní léčiva, analeptika)

ATC: N06DA02

PE: 24

ZS: Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

ZI: Symptomatická léčba mírné až středně závažné Alzheimerovy demence.

EZIDA 10 mg

06/096/11-C

DR: O RP: 06/164/09-C

D: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Slovinsko

S: Donepezili hydrochloridum monohydricum 10.43 mg
(odp. Donepezili hydrochloridum 10 mg)
(odp. Donepezilum 9.12 mg)

PP: Bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami dispergovatelné v ústech.
Blistr (OPA/Al/PVC folie a odlupovací PET/Al folie).

B: POR TBL DIS 28X10MG BLI kód SÚKL: 0161224
POR TBL DIS 56X10MG BLI kód SÚKL: 0161225
POR TBL DIS 84X10MG BLI kód SÚKL: 0161226
POR TBL DIS 98X10MG BLI kód SÚKL: 0161227
POR TBL DIS 10X10MG BLI kód SÚKL: 0161228
POR TBL DIS 30X10MG BLI kód SÚKL: 0161229
POR TBL DIS 50X10MG BLI kód SÚKL: 0161230
POR TBL DIS 60X10MG BLI kód SÚKL: 0161231
POR TBL DIS 90X10MG BLI kód SÚKL: 0161232
POR TBL DIS 100X10MG BLI kód SÚKL: 0161233

IS: Psychostimulantia (nootropní léčiva, analeptika)
ATC: N06DA02
PE: 24
ZS: Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
ZI: Symptomatická léčba mírné až středně závažné Alzheimerovy demence.

EZIDA 5 mg

06/095/11-C

DR: O RP: 06/163/09-C
D: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Slovinsko
S: Donepezili hydrochloridum monohydricum 5.22 mg
(odp. Donepezili hydrochloridum 5 mg)
(odp. Donepezilum 4.56 mg)
PP: Bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami dispergovatelné v ústech.
Blistr (OPA/Al/PVC folie a odlupovací PET/Al folie).
B: POR TBL DIS 28X5MG BLI kód SÚKL: 0161214
POR TBL DIS 56X5MG BLI kód SÚKL: 0161215
POR TBL DIS 84X5MG BLI kód SÚKL: 0161216
POR TBL DIS 98X5MG BLI kód SÚKL: 0161217
POR TBL DIS 10X5MG BLI kód SÚKL: 0161218
POR TBL DIS 30X5MG BLI kód SÚKL: 0161219
POR TBL DIS 50X5MG BLI kód SÚKL: 0161220
POR TBL DIS 60X5MG BLI kód SÚKL: 0161221
POR TBL DIS 90X5MG BLI kód SÚKL: 0161222
POR TBL DIS 100X5MG BLI kód SÚKL: 0161223
IS: Psychostimulantia (nootropní léčiva, analeptika)

ATC: N06DA02

PE: 24

ZS: Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
ZI: Symptomatická léčba mírné až středně závažné Alzheimerovy demence.

GEROUSIA 150 mg

87/077/11-C

DR: OC RP: 03/265/003-EU1
D: PHARMATHEN S.A., PALLINI ATTIKIS, Řecko
S: Natrii ibandronas monohydricus 168.79 mg
(odp. Acidum ibandronicum 150 mg)
PP: Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety.
PA/ALU/PVC blistr/ALU folie (ALU/ALU blistr).
B: POR TBL FLM 1X150MG BLI kód SÚKL: 0148085
POR TBL FLM 3X150MG BLI kód SÚKL: 0148086
IS: Varia
ATC: M05BA06
PE: 24
ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI: Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin (viz bod 5.1).

KIRGA 3 mg/0,02 mg POTAHOVANÉ TABLETY

17/068/11-C

DR: O RP: 17/192/06-C

D: GEDEON RICHTER PLC., BUDAPEŠŤ, Maďarsko
S: Drospirenonum 3 mg
Ethinylestradiolum 0.02 mg
PP: Bílé nebo téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety, o průměru 6mm, na jedné straně vyraženo "G73" na druhé straně hladké.
PVC/PE/PVDC-Al blistr, blistr je balen v krabičce společně s příbalovou informací a ochranným pouzdem.
B: POR TBL FLM 21 BLI kód SÚKL: 0161046
POR TBL FLM 3X21 BLI kód SÚKL: 0161047
POR TBL FLM 6X21 BLI kód SÚKL: 0172226
POR TBL FLM 13X21 BLI kód SÚKL: 0172227
IS: Anticoncipientia
ATC: G03AA12
PE: 24
ZS: Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: Perorální antikoncepce.

MAZIL 10 mg

06/092/11-C

DR: O RP: 06/164/09-C
D: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Slovinsko
S: Donepezili hydrochloridum monohydricum 10.43 mg
(odp. Donepezili hydrochloridum 10 mg)
(odp. Donepezilum 9.12 mg)
PP: Bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami dispergovatelné v ústech.
Blistr (OPA/Al/PVC folie a odlupovací PET/Al folie).
B: POR TBL DIS 28X10MG BLI kód SÚKL: 0161244
POR TBL DIS 56X10MG BLI kód SÚKL: 0161245
POR TBL DIS 84X10MG BLI kód SÚKL: 0161246
POR TBL DIS 98X10MG BLI kód SÚKL: 0161247
POR TBL DIS 10X10MG BLI kód SÚKL: 0161248
POR TBL DIS 30X10MG BLI kód SÚKL: 0161249
POR TBL DIS 50X10MG BLI kód SÚKL: 0161250
POR TBL DIS 60X10MG BLI kód SÚKL: 0161251
POR TBL DIS 90X10MG BLI kód SÚKL: 0161252
POR TBL DIS 100X10MG BLI kód SÚKL: 0161253
IS: Psychostimulantia (nootropní léčiva, analeptika)
ATC: N06DA02
PE: 24
ZS: Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
ZI: Symptomatická léčba mírné až středně závažné Alzheimerovy demence.

MAZIL 5 mg

06/091/11-C

DR: O RP: 06/163/09-C
D: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Slovinsko
S: Donepezili hydrochloridum monohydricum 5.22 mg
(odp. Donepezili hydrochloridum 5 mg)
(odp. Donepezilum 4.56 mg)
PP: Bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami dispergovatelné v ústech.

Blistr (OPA/Al/PVC folie a odlupovací PET/Al folie).

B: POR TBL DIS 28X5MG BLI kód SÚKL: 0161234
POR TBL DIS 56X5MG BLI kód SÚKL: 0161235
POR TBL DIS 84X5MG BLI kód SÚKL: 0161236
POR TBL DIS 98X5MG BLI kód SÚKL: 0161237
POR TBL DIS 10X5MG BLI kód SÚKL: 0161238
POR TBL DIS 30X5MG BLI kód SÚKL: 0161239
POR TBL DIS 50X5MG BLI kód SÚKL: 0161240
POR TBL DIS 60X5MG BLI kód SÚKL: 0161241
POR TBL DIS 90X5MG BLI kód SÚKL: 0161242
POR TBL DIS 100X5MG BLI kód SÚKL: 0161243

IS: Psychostimulantia (nootropní léčiva, analeptika)

ATC: N06DA02

PE: 24

ZS: Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

ZI: Symptomatická léčba mírné až středně závažné Alzheimerovy demence.

NEPLA 10 mg

06/094/11-C

DR: O RP: 06/164/09-C

D: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Slovinsko

S: Donepezili hydrochloridum monohydricum 10.43 mg
(odp. Donepezili hydrochloridum 10 mg)
(odp. Donepezilum 9.12 mg)

PP: Bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami dispergovatelné v ústech.
Blistr (OPA/Al/PVC folie a odlupovací PET/Al folie)

B: POR TBL DIS 28X10MG BLI kód SÚKL: 0161264
POR TBL DIS 56X10MG BLI kód SÚKL: 0161265
POR TBL DIS 84X10MG BLI kód SÚKL: 0161266
POR TBL DIS 98X10MG BLI kód SÚKL: 0161267
POR TBL DIS 10X10MG BLI kód SÚKL: 0161268
POR TBL DIS 30X10MG BLI kód SÚKL: 0161269
POR TBL DIS 50X10MG BLI kód SÚKL: 0161270
POR TBL DIS 60X10MG BLI kód SÚKL: 0161271
POR TBL DIS 90X10MG BLI kód SÚKL: 0161272
POR TBL DIS 100X10MG BLI kód SÚKL: 0161273

IS: Psychostimulantia (nootropní léčiva, analeptika)

ATC: N06DA02

PE: 24

ZS: Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

ZI: Symptomatická léčba mírné až středně závažné Alzheimerovy demence.

NEPLA 5 mg

06/093/11-C

DR: O RP: 06/163/09-C

D: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Slovinsko

S: Donepezili hydrochloridum monohydricum 5.22 mg
(odp. Donepezili hydrochloridum 5 mg)
(odp. Donepezilum 4.56 mg)

PP: Bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami dispergovatelné v ústech.

Blistr (OPA/Al/PVC folie a odlupovací PET/Al folie).

B: POR TBL DIS 28X5MG BLI kód SÚKL: 0161254
POR TBL DIS 56X5MG BLI kód SÚKL: 0161255
POR TBL DIS 84X5MG BLI kód SÚKL: 0161256
POR TBL DIS 98X5MG BLI kód SÚKL: 0161257
POR TBL DIS 10X5MG BLI kód SÚKL: 0161258
POR TBL DIS 30X5MG BLI kód SÚKL: 0161259
POR TBL DIS 50X5MG BLI kód SÚKL: 0161260
POR TBL DIS 60X5MG BLI kód SÚKL: 0161261
POR TBL DIS 90X5MG BLI kód SÚKL: 0161262
POR TBL DIS 100X5MG BLI kód SÚKL: 0161263

IS: Psychostimulantia (nootropní léčiva, analeptika)

ATC: N06DA02

PE: 24

ZS: Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

ZI: Symptomatická léčba mírné až středně závažné Alzheimerovy demence.

ONEZA 10 mg

06/100/11-C

DR: O RP: 06/164/09-C

D: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Slovinsko

S: Donepezili hydrochloridum monohydricum 10.43 mg
(odp. Donepezili hydrochloridum 10 mg)
(odp. Donepezilum 9.12 mg)

PP: Bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami dispergovatelné v ústech.
Blistr (OPA/Al/PVC folie a odlupovací PET/Al folie).

B: POR TBL DIS 28X10MG BLI kód SÚKL: 0161284
POR TBL DIS 56X10MG BLI kód SÚKL: 0161285
POR TBL DIS 84X10MG BLI kód SÚKL: 0161286
POR TBL DIS 98X10MG BLI kód SÚKL: 0161287
POR TBL DIS 10X10MG BLI kód SÚKL: 0161288
POR TBL DIS 30X10MG BLI kód SÚKL: 0161289
POR TBL DIS 50X10MG BLI kód SÚKL: 0161290
POR TBL DIS 60X10MG BLI kód SÚKL: 0161291
POR TBL DIS 90X10MG BLI kód SÚKL: 0161292
POR TBL DIS 100X10MG BLI kód SÚKL: 0161293

IS: Psychostimulantia (nootropní léčiva, analeptika)

ATC: N06DA02

PE: 24

ZS: Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

ZI: Symptomatická léčba mírné až středně závažné Alzheimerovy demence.

ONEZA 5 mg

06/099/11-C

DR: O RP: 06/163/09-C

D: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Slovinsko

S: Donepezili hydrochloridum monohydricum 5.22 mg
(odp. Donepezili hydrochloridum 5 mg)
(odp. Donepezilum 4.56 mg)

PP: Bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami dispergovatelné v ústech.

Blistr (OPA/Al/PVC folie a odlupovací PET/Al folie).

B: POR TBL DIS 28X5MG BLI kód SÚKL: 0161274
POR TBL DIS 56X5MG BLI kód SÚKL: 0161275
POR TBL DIS 84X5MG BLI kód SÚKL: 0161276
POR TBL DIS 98X5MG BLI kód SÚKL: 0161277
POR TBL DIS 10X5MG BLI kód SÚKL: 0161278
POR TBL DIS 30X5MG BLI kód SÚKL: 0161279
POR TBL DIS 50X5MG BLI kód SÚKL: 0161280
POR TBL DIS 60X5MG BLI kód SÚKL: 0161281
POR TBL DIS 90X5MG BLI kód SÚKL: 0161282
POR TBL DIS 100X5MG BLI kód SÚKL: 0161283

IS: Psychostimulantia (nootropní léčiva, analeptika)

ATC: N06DA02

PE: 24

ZS: Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

ZI: Symptomatická léčba mírné až středně závažné Alzheimerovy demence.

SAIZEN 5,83 mg/ml INJEKČNÍ ROZTOK

56/104/11-C

DR: S

D: MERCK SERONO EUROPE LIMITED, LONDÝN, Velká Británie

S: Somatropinum 6.0049 mg

PP: Čirý až mírně opalizující roztok s pH 5,6 - 6,6 a osmolalitou 250 - 450 mOsm/kg. Kontejner je zásobní vložka z bezbarvého skla typu I s uzávěrem z brombutylové pryžové plunžrové zátky a Al pertlovými uzávěrem s brombutylovou pryžovou vložkou. Zásobní vložka obsahující roztok přípravku Saizen 5,83 mg/ml je určena pouze pro použití s bezjehlovými autoinjektory cool.click nebo s autoinjektorem easypod. Zásobní vložka 1,03 ml (6 mg somatropinu)

B: INJ SOL 1X1.03ML/6MG ZVL kód SÚKL: 0156188
INJ SOL 5X1.03ML/6MG ZVL kód SÚKL: 0156189

IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)

ATC: H01AC01

PE: 18

ZS: Uchovávejte v chladničce při teplotě 2° C -8° C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte přípravek v originálním balení, aby byl chráněn před světlem. Autoinjektor easypod s nasazenou zásobní vložkou přípravku Saizen musí být uchováván v chladničce při teplotě 2° C -8° C. Při použití bezjehlového aplikátoru cool.click se smí v chladničce při teplotě 2° C -8° C uchovávat pouze zásobní vložka.

ZI: u dětí a dospívajících- léčba poruch růstu u dětí, která je způsobená sníženou nebo chybějící sekrecí endogenního růstového hormonu, léčba poruch růstu u dívek s gonádovou dysgenezí (Turnerův syndrom), léčba poruch růstu u dětí před pubertou z důvodu chronického renálního selhání, léčba poruch růstu u dětí malého vzrůstu, které se narodily malé vzhledem ke gestačnímu věku, u dospělých- substituční léčba u dospělých s výrazným nedostatkem růstového hormonu.

SAIZEN 8 mg/ml INJEKČNÍ ROZTOK

56/105/11-C

DR: S

D: MERCK SERONO EUROPE LIMITED, LONDÝN, Velká Británie

S: Somatropinum 12 mg

PP: Čirý až mírně opalizující roztok s pH 5,6 - 6,6 a osmolalitou 250 - 450 mOsm/kg.

Kontejner je zásobní vložka z bezbarvého skla typu I s uzávěrem z brombutylové pryžové plunžrové zátky a Al pertlovými uzávěrem s brombutylovou pryžovou vložkou. Zásobní vložka obsahující roztok přípravku Saizen 8 mg/ml je určena pouze pro použití s bezjehlovými autoinjektory cool.click nebo s autoinjektorem easypod.

Zásobní vložka 1,5 ml (12mg)

2,5 ml (20mg)

B: INJ SOL 1X2.5ML/20MG ZVL kód SÚKL: 0156190

INJ SOL 1X1.5ML/12MG ZVL kód SÚKL: 0156191

INJ SOL 5X2.5ML/20MG ZVL kód SÚKL: 0156193

INJ SOL 5X1.5ML/12MG ZVL kód SÚKL: 0156195

IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)

ATC: H01AC01

PE: 18

ZS: Uchovávejte v chladničce při teplotě 2° C -8° C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte přípravek v originálním balení, aby byl chráněn před světlem.

Autoinjektor easypod s nasazenou zásobní vložkou přípravku Saizen musí být uchováván v chladničce při teplotě 2° C -8° C. Při použití bezjehlového aplikátoru cool.click se smí v chladničce při teplotě 2° C -8° C uchovávat pouze zásobní vložka.

ZI: U dětí a dospívajících - léčba poruch růstu, způsobená sníženou nebo chybějící sekrecí endogenního růstového hormonu, léčba poruch růstu u dívek s gonádovou dysgenezí (Turnerův syndrom), léčba poruch růstu u dětí před pubertou z důvodu chronického renálního selhání, léčba poruch růstu u dětí malého vzrůstu, které se narodily malé vzhledem ke gestačnímu věku, u dospělých - substituční léčba s výrazným nedostatkem růstového hormonu.

TIAPRID PMCS 100 mg

68/106/11-C

DR: O RP: 68/171/85-C

D: PRO.MED.CS PRAHA A.S., PRAHA , Česká republika

S: Tiapridi hydrochloridum 111.1 mg
(odp. Tiapridum 100 mg)

PP: Téměř bílé, kulaté tablety, s dělicím křížem na jedné straně, o průměru 9,5 mm.
PVC/PVDC/Al blistr

B: POR TBL NOB 20X100MG BLI kód SÚKL: 0165739

POR TBL NOB 30X100MG BLI kód SÚKL: 0165740

POR TBL NOB 50X100MG BLI kód SÚKL: 0165741

POR TBL NOB 60X100MG BLI kód SÚKL: 0165742

POR TBL NOB 90X100MG BLI kód SÚKL: 0165743

POR TBL NOB 100X100MG BLI kód SÚKL: 0165744

POR TBL NOB 500X100MG BLI kód SÚKL: 0165745

IS: Antipsychotica (neuroleptica)

ATC: N05AL03

PE: 24

ZS: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

ZI: Dospělí: - krátkodobá léčba poruch chování ve stáří nebo při chronickém abusu alkoholu - intenzivní, neustupující bolest - dyskinézy a abnormální pohyby (spontánní dyskinézy, tardivní dyskinézy, chorea Huntington). Dospělí a děti od 6 let: -chorea, Gilles de la Tourettova choroba Děti od 6 let: - těžké poruchy chování s agitovaností a agresivitou.

YASNAL ORO TAB 10 mg

06/098/11-C

DR: O RP: 06/164/09-C
D: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Slovinsko
S: Donepezili hydrochloridum monohydricum 10.43 mg
(odp. Donepezili hydrochloridum 10 mg)
(odp. Donepezilum 9.12 mg)
PP: Bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami dispergovatelné v ústech.
Blistr (OPA/Al/PVC folie a odlupovací PET/Al folie).
B: POR TBL DIS 28X10MG BLI kód SÚKL: 0161184
POR TBL DIS 56X10MG BLI kód SÚKL: 0161185
POR TBL DIS 84X10MG BLI kód SÚKL: 0161186
POR TBL DIS 98X10MG BLI kód SÚKL: 0161187
POR TBL DIS 10X10MG BLI kód SÚKL: 0161188
POR TBL DIS 30X10MG BLI kód SÚKL: 0161189
POR TBL DIS 50X10MG BLI kód SÚKL: 0161190
POR TBL DIS 60X10MG BLI kód SÚKL: 0161191
POR TBL DIS 90X10MG BLI kód SÚKL: 0161192
POR TBL DIS 100X10MG BLI kód SÚKL: 0161193
IS: Psychostimulantia (nootropní léčiva, analeptika)
ATC: N06DA02
PE: 24
ZS: Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Tento léčivý
přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
ZI: Symptomatická léčba mírné až středně závažné Alzheimerovy demence.

YASNAL ORO TAB 5 mg

06/097/11-C

DR: O RP: 06/163/09-C
D: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Slovinsko
S: Donepezili hydrochloridum monohydricum 5.22 mg
(odp. Donepezili hydrochloridum 5 mg)
(odp. Donepezilum 4.56 mg)
B: POR TBL DIS 28X5MG BLI kód SÚKL: 0161174
POR TBL DIS 56X5MG BLI kód SÚKL: 0161175
POR TBL DIS 84X5MG BLI kód SÚKL: 0161176
POR TBL DIS 98X5MG BLI kód SÚKL: 0161177
POR TBL DIS 10X5MG BLI kód SÚKL: 0161178
POR TBL DIS 30X5MG BLI kód SÚKL: 0161179
POR TBL DIS 50X5MG BLI kód SÚKL: 0161180
POR TBL DIS 60X5MG BLI kód SÚKL: 0161181
POR TBL DIS 90X5MG BLI kód SÚKL: 0161182
POR TBL DIS 100X5MG BLI kód SÚKL: 0161183
IS: Psychostimulantia (nootropní léčiva, analeptika)
ATC: N06DA02
PE: 24
ZI: Symptomatická léčba mírné až středně závažné Alzheimerovy demence.

ZALDIAR EFFERVESCENS 37,5 mg/325 mg ŠUMIVÉ TABLETY 65/107/11-C

DR: S
D: GRÜNENTHAL GMBH, AACHEN, Německo
S: Paracetamolum 325 mg
Tramadoli hydrochloridum 37.5 mg

PP: Téměř bílé až světle růžové kulaté ploché tablety s barevnými skvrnami a se zkosenými hranami.

a) laminovaný strip (PET/Al/PE) zabezpečený proti otvírání dětmi

pozn.: PET = polyethylen tereftalát

b) PP tuba s vysoušedlem, PP dětský bezpečnostní uzávěr

B: POR TBL EFF 10 STR kód SÚKL: 0166984

POR TBL EFF 20 STR kód SÚKL: 0166985

POR TBL EFF 30 STR kód SÚKL: 0166986

POR TBL EFF 50 STR kód SÚKL: 0166987

POR TBL EFF 10 TBC kód SÚKL: 0166988

POR TBL EFF 20 TBC kód SÚKL: 0166989

POR TBL EFF 30 TBC kód SÚKL: 0166990

POR TBL EFF 50 TBC kód SÚKL: 0166991

IS: Analgetica - anodyna

ATC: N02AX52

PE: 24

ZS: a) při teplotě do 25 °C

b) při teplotě do 30 °C (tuba), uchovávejte při teplotě do 30 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí

ZI: Symptomatická léčba bolestí střední až silné intenzity. Použití přípravku ZALDIAR EFFERVESCENS by mělo být vyhrazeno pro pacienty, u nichž léčba bolesti střední až silné intenzity vyžaduje kombinaci paracetamolu s tramadolem.
