

## Co je třeba vědět o přípravku Xarelto®?

- ◆ Přípravek Xarelto® ovlivňuje srážlivost krve a brání tak tvorbě nebezpečných krevních sraženin.
- ◆ Přípravek Xarelto® se musí vždy užívat přesně podle pokynů Vašeho lékaře. Aby byla zajištěna optimální prevence tvorby krevních sraženin, nikdy nevynechávejte žádnou dávku.
- ◆ Bez předchozí konzultace se svým lékařem nikdy nepřestávejte užívat přípravek Xarelto®, neboť by se mohlo zvýšit riziko tvorby krevních sraženin ve Vašem těle.
- ◆ Před užitím jakéhokoli jiného léku nejprve informujte svého lékaře.

- ◆ Informujte svého lékaře o tom, že užíváte přípravek Xarelto® před každým chirurgickým nebo jiným invazivním zákrokem.

## Kdy svého lékaře žádat o radu?

Jestliže užíváte přípravek ovlivňující srážlivost krve, jako je Xarelto®, je důležité, abyste si byl(a) vědom(a) jeho možných nepříznivých účinků. Nejčastěji se vyskytujícím nežádoucím účinkem je krvácení. Jestliže Vám hrozí riziko abnormálního krvácení, bez porady s lékařem nezačínajte přípravek Xarelto® užívat.

Svého ošetřujícího lékaře ihned informujte, jestliže se u Vás objeví příznaky nebo známky krvácení, jako například:

- ◆ bolest
- ◆ otok nebo nepříjemný pocit
- ◆ bolest hlavy, závrať nebo slabost

- ◆ neobvyklé modřiny, krvácení z nosu, krvácení z dásní, krvácení z ran, které nejde dlouho zastavit
- ◆ menstruační nebo vaginální krvácení silnější než obvykle
- ◆ růžově nebo hnědě zbarvená moč, červená nebo černá stolice
- ◆ vykašlávání krve, zvracení krve, nebo zvratky, které vypadají jako kávová sedlina

## Jak se přípravek Xarelto® užívá?

- ◆ Aby byla zajištěna optimální ochrana, musí se přípravek, Xarelto® 15 mg a 20 mg užívat s jídlem.

 **Xarelto®**  
rivaroxaban

## Karta pacienta

**Xarelto® 15mg**  
**Xarelto® 20mg**



- ◆ Tuto kartu noste vždy u sebe.
- ◆ Kartu ukažte každému lékaři nebo zubnímu lékaři ještě před ošetřením.

**Užívám antikoagulační léčbu přípravkem  
Xarelto® (rivaroxaban).**

Jméno

Jiná medikace/onemocnění

Adresa

Datum narození

Hmotnost

Krevní skupina

**V naléhavém případě  
prosím informujte:**

Jméno lékaře

Telefonní číslo lékaře

Razítko lékaře

**Informujte rovněž:**

Jméno

Telefonní číslo

Příbuzenský vztah

**Informace pro ošetřujícího  
lékaře:**

- ◆ Hodnoty INR by neměly být používány, neboť nejsou spolehlivým ukazatelem antikoagulační aktivity přípravku Xarelto®