

INFLECTRA™ ▼ (INFLIXIMAB): PLÁNOVAČ INFUZÍ

6-8

tydenní léčba


Hospira
Biologics

INFLECTRA™ (INFLIXIMAB) PLÁNOVACÍ

PO 3. INFUZI

1 INFUZE



TÝDEN 0

datum:

.....

obchodní název:

.....

číslo šarže:

.....

2 INFUZE



TÝDEN 2

datum:

.....

obchodní název:

.....

číslo šarže:

.....

3 INFUZE



TÝDEN 6

datum:

.....

obchodní název:

.....

číslo šarže:

.....

4 INFUZE



KAŽDÝCH
6-8 TÝDNŮ

datum:

.....

obchodní název:

.....

číslo šarže:

.....

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání přípravku
Pokud zapomenete nebo vynecháte termín infuze připravte
další návštěvu lékaře.

Č. INFUZÍ

5 INFUZE



6 INFUZE



7 INFUZE



8 INFUZE



KAŽDÝCH
6-8 TÝDNŮ

KAŽDÝCH
6-8 TÝDNŮ

KAŽDÝCH
6-8 TÝDNŮ

KAŽDÝCH
6-8 TÝDNŮ

datum:

datum:

datum:

datum:

obchodní název:

obchodní název:

obchodní název:

obchodní název:

číslo šarže:

číslo šarže:

číslo šarže:

číslo šarže

INFLECTRA™, zeptejte se svého lékaře.

Infuzi INFLECTRA™, co nejdříve si domluvte

Před zahájením léčby přípravkem INFLECTRA™:

- Jestliže jste již v minulosti byl(a) léčen(a) infliximabem, sdělte to svému lékaři.

Během léčby přípravkem INFLECTRA™:

- Pokud máte příznaky infekce, oznamte to neprodleně svému lékaři.
- Mezi tyto příznaky patří: horečka, únava, (přetrvávající) kašel, dušnost, úbytek tělesné hmotnosti, noční pocení, průjem, poranění, problémy se zuby, pálení při močení nebo chřipkové příznaky.