

CAVINTON FORTE

83/365/07-C/PI/001/14

D: KABU PHARMA S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Vinpocetinum 10 mg

PP: Bílé nebo téměř bílé ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo "10 mg" a na druhé straně půlicí rýha. Tablety mohou být rozděleny na dvě stejné poloviny. Průhledný, bezbarvý blistr PVC/Al, krabička.

B: POR TBL NOB 30X10MG BLI kód SÚKL: 0132797

POR TBL NOB 90X10MG BLI kód SÚKL: 0132799

IS: Vasodilatantia

ATC:N06BX18

PE: 60

ZS: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

ZI: Symptomatická léčba cerebrovaskulárních poruch různého původu: ischemická hypoperfuze, různé formy ischemických hypoperfuzních stavů, vaskulární demence. Snížení psychických a neurologických následků poruchy prokrvení mozku.

JEANINE

17/407/00-C/PI/001/14

D: RONCOR S.R.O., DOBŘÍŠ, Česká republika

S: Dienogestum 2 mg

Ethinylestradiolum 0.03 mg

PP: Bílé lesklé obalené tablety

Blistr z vakuované folie PVC pokrytý hliníkovou folií, krabička

B: POR TBL OBD 3X21 BLI kód SÚKL: 0132795

IS: Anticoncipientia

ATC:G03AA16

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Kontracepce.

Léčba mírných až středně závažných projevů akné u žen, které si současně přejí kontracepci.

JEANINE

17/407/00-C/PI/002/14

D: KABU PHARMA S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Dienogestum 2 mg

Ethinylestradiolum 0.03 mg

PP: Obalené tablety

Bílé lesklé obalené tablety.

Blistr z vakuované folie PVC pokrytý hliníkovou folií, kartonové pouzdro, krabička.

B: POR TBL OBD 3X21 BLI kód SÚKL: 0132812

IS: Anticoncipientia

ATC:G03AA16

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Kontracepce.

Léčba mírných až středně závažných projevů akné u žen, které si současně přejí kontracepci.

MAGRILAN

30/443/00-C/PI/001/14

D: KABU PHARMA S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Fluoxetini hydrochloridum 22.4 mg
(odp. Fluoxetinum 22 mg)
PP: Tvrdá tobolka. Horní část je světle modrá, spodní bílá, obě jsou neprůhledné, obsahují bílý až téměř bílý prášek.
PVC/Al blistr, krabička
B: POR CPS DUR 30X20MG BLI kód SÚKL: 0132788
IS: Antidepressiva
ATC: N06AB03
PE: 24
ZS: Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
ZI: Dospělí
Depresivní epizody.
Obsedantně-kompulzivní porucha.
Mentální bulimie: Přípravek MAGRILAN je indikován jako doplněk k psychoterapii při redukci záchvatovitého přejídání a vyprazdňovacích aktivit.
Děti a dospívající od 8 let a starší
Středně těžké až těžké depresivní epizody, jestliže deprese nereaguje po 4–6 sezeních na psychologickou terapii. Antidepressivní léčba by měla být nabídnuta dětem nebo mladým osobám pouze v kombinaci se současnou psychologickou terapií.

MAITALON 3 mg/0,03 mg POTAHOVANÉ TABLETY 17/267/10-C/PI/001/14

D: RONCOR S.R.O., DOBŘÍŠ, Česká republika
S: Drospirenonum 3 mg
Ethinylestradiolum 0.03 mg
PP: Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety. Na jedné straně vyraženo "G63", na druhé straně bez označení.
Přípravek Maitalon 3 mg/0,03 mg potahované tablety je balen v PVC/PVDC//Al blistrech. Blistry jsou baleny v papírové krabičce, v každé krabičce je pouzdro.
B: POR TBL FLM 3X21 BLI kód SÚKL: 0132793
IS: Anticoncipientia
ATC: G03AA12
PE: 18
ZS: Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: Perorální kontraceptivum.

NOVYNETTE 150 µg/20 µg POTAHOVANÉ TABLETY 17/192/99-C/PI/002/14

D: KABU PHARMA S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: Desogestrelum 0.15 mg
Ethinylestradiolum 0.02 mg
PP: Světležluté kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 6 mm, na jedné straně vyraženo P9, na druhé straně vyraženo logo Grünenthal.
PVC/PVDC/ Al blistry po 21 tabletách, volně vložená etiketa s českými popisky dnů v týdnu a návod jak etiketu přilepit, papírová krabička, příbalová informace.
B: POR TBL FLM 3X21 BLI kód SÚKL: 0132796
IS: Anticoncipientia
ATC: G03AA09
PE: 36
ZS: Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
ZI: Perorální kontraceptivum.

ROSALGIN

54/343/99-C/PI/001/14

D: KABU PHARMA S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Benzydamini hydrochloridum 500 mg

PP: Bílé nebo téměř bílé granule.
Sáček papír/PP, krabička.

B: VAG GRA SOL 6X0.5GM MDC kód SÚKL: 0132782
VAG GRA SOL 10X0.5GM MDC kód SÚKL: 0132783

IS: Gynaecologica

ATC:G02CC03

PE: 60

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Připravený roztok lze použít maximálně 24 hodin po rozpuštění obsahu sáčku v pitné vodě.

P: Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.

ZI: Přípravek je indikován k léčbě zánětlivých projevů ženských genitálií (jako jsou vulvovaginitida a cervikovitida) jakéhokoli původu včetně těch, které vznikají sekundárně po chemoterapii nebo radioterapii. Vaginální roztok se aplikuje profylakticky před i po operačním gynekologickým zákroku. Přípravek může být používán při běžné ženské hygieně a hygieně během šestinedělí.

YASMINELLE 0,02 mg/3 mg POTAHOVANÉ TABLETY 17/192/06-C/PI/001/14

D: PHARMEDEX S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Drospirenonum 3 mg
Ethinylestradiolum betadexum clathratum 0.173 mg
(odp. Ethinylestradiolum 0.02 mg)

PP: Světle růžové kulaté bikonvexní tablety, na jedné straně vyražena písmena "DS" uvnitř pravidelného šestiúhelníku.
Průhledný PVC/AL blistr v kartonovém pouzdru, krabička

B: POR TBL FLM 3X21 BLI kód SÚKL: 0132693

IS: Anticoncipientia

ATC:G03AA12

PE: 60

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Perorální kontracepce.
