

Nově registrované přípravky v období od 1.4.2014 do 10.4.2014 s ohledem na nabytí právní moci

CILOSTAZOL STADA 100 mg TABLETY

83/153/14-C

DR: OE RP: PL 11515-0002

D: STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VILBEL, Německo

S: Cilostazolium 100 mg

PP: Tableta

Bílé až téměř bílé, kulaté tablety, s plochým povrchem, s průměrem 8 mm, s vyraženým 100 na jedné straně.

PVC/PVDC/Al blistr.

B: POR TBL NOB 20X100MG BLI kód SÚKL: 0196973

POR TBL NOB 28X100MG BLI kód SÚKL: 0196974

POR TBL NOB 30X100MG BLI kód SÚKL: 0196975

POR TBL NOB 50X100MG BLI kód SÚKL: 0196976

POR TBL NOB 60X100MG BLI kód SÚKL: 0196978

POR TBL NOB 98X100MG BLI kód SÚKL: 0196979

POR TBL NOB 100X100MG BLI kód SÚKL: 0196980

IS: Vasodilatantia

ATC: B01AC23

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba intermitentní klaudikace - indikován k prodloužení maximální vzdálenosti, kterou mohou bez bolesti ujít pacienti s intermitentní klaudikací, kteří nemají klidové bolesti a známky nekrózy periferních tkání (onemocnění periferních tepen, stadium II podle Fontaina).

FRONDAVA 1mg/G

46/139/14-C

DR: OW RP: 46/237/90-C

D: ALMIRALL HERMAL GMBH, REINBEK, Německo

S: Mometasoni furoas 20 mg

PP: Bílá kožní emulze.

HDPE lahev uzavřená modrým nebo bílým HDPE šroubovacím uzávěrem s hubicí, krabička.

B: DRM EML 1X20GM LAG kód SÚKL: 0195246

DRM EML 1X30GM LAG kód SÚKL: 0195247

DRM EML 1X50GM LAG kód SÚKL: 0195248

DRM EML 1X60GM LAG kód SÚKL: 0195249

IS: Dermatologica

ATC: D07AC13

PE: 24

ZS: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

ZI: Přípravek je indikován u dospělých a dětí od 6 let k symptomatické léčbě zánětlivých kožních onemocnění reagujících na topickou léčbu kortikosteroidy, jako je atopická dermatitida a psoriáza (kromě generalizované plakovité psoriázy) a dále k symptomatické léčbě zánětlivých a svědivých onemocnění kůže, jako je psoriáza ve kštici.

IMATINIB AMOMED 100 mg POTAHOVANÉ TABLETY

44/005/14-C

DR: OC RP: EU/1/01/198/007

D: AMOMED PHARMA GMBH, VÍDEŇ, Rakousko

S: Imatinibi mesilas 119.5 mg
(odp. Imatinibum 100 mg)

PP: Potahovaná tableta

Tmavě žluté až hnědooranžové, kulaté, potahované tablety o průměru 10,1 mm ($\pm 5\%$) s půlicí rýhou na jedné straně a 100 na druhé straně. Tabletou lze rozdělit na stejné dávky.
PVC/PE/PVDC/Al blistr.

B: POR TBL FLM 30X100MG BLI kód SÚKL: 0197585

POR TBL FLM 60X100MG BLI kód SÚKL: 0197586

POR TBL FLM 90X100MG BLI kód SÚKL: 0197587

POR TBL FLM 120X100MG BLI kód SÚKL: 0197588

POR TBL FLM 180X100MG BLI kód SÚKL: 0197589

IS: Cytostatica

ATC: L01XE01

PE: 24

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba dětských pacientů s nově diagnostikovanou Philadelphia chromozom (bcr-abl) pozitivní (Ph+) chronickou myeloidní leukemií (CML), léčba dospělých a dětských pacientů s Ph+ CML v blastické krizi.

IMATINIB AMOMED 400 mg POTAHOVANÉ TABLETY

44/006/14-C

DR: OC RP: EU/1/01/198/009

D: AMOMED PHARMA GMBH, VÍDEŇ, Rakousko

S: Imatinibi mesilas 478 mg
(odp. Imatinibum 400 mg)

PP: Potahovaná tableta

Tmavě žluté až hnědooranžové, oválné, potahované tablety 21,6 mm dlouhé a 10,6 mm široké ($\pm 5\%$) s půlicí rýhou na jedné straně a 400 na druhé straně. Tabletou lze rozdělit na stejné dávky.

PVC/PE/PVDC/Al blistr.

B: POR TBL FLM 30X400MG BLI kód SÚKL: 0197590

POR TBL FLM 60X400MG BLI kód SÚKL: 0197591

POR TBL FLM 90X400MG BLI kód SÚKL: 0197592

POR TBL FLM 120X400MG BLI kód SÚKL: 0197593

POR TBL FLM 180X400MG BLI kód SÚKL: 0197594

IS: Cytostatica

ATC: L01XE01

PE: 24

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba dětských pacientů s nově diagnostikovanou Philadelphia chromozom (bcr-abl) pozitivní (Ph+) chronickou myeloidní leukemií (CML), léčba dospělých a dětských pacientů s Ph+ CML v blastické krizi.

LUISEA 0,02 mg/3 mg POTAHOVANÉ TABLETY

17/055/14-C

DR: O RP: 17/316/08-C

D: HEATON A.S., PRAHA, Česká republika

S: Drospirenonum 3 mg
Ethinylestradiolum 0.02 mg

PP: Potahovaná tableta.
Popis přípravku:
Tableta s léčivými látkami (aktivní) je růžová, kulatá potahovaná tableta s průměrem 5,7 mm.
Tableta placebo je bílá, kulatá potahovaná tableta s průměrem 5,7 mm.
Průhledný až mírně neprůhledný PVC/PVdC-Al blistr.

B: POR TBL FLM 1X28 BLI kód SÚKL: 0196873
POR TBL FLM 3X28 BLI kód SÚKL: 0196874
POR TBL FLM 6X28 BLI kód SÚKL: 0196875
POR TBL FLM 13X28 BLI kód SÚKL: 0196876

IS: Anticoncipientia
ATC:G03AA12
PE: 36
ZS: Uchovávejte při teplotě do 30°C.
ZI: Perorální kontracepce

MEDILIP 10 mg POTAHOVANÉ TABLETY

31/150/14-C

DR: O RP: 31/155/92-A/C
D: MEDREG S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: Simvastatinum 10 mg
PP: Světle růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým "A" na jedné straně a "01" na druhé straně.
PVC/PE/PVdC/Al blistr

B: POR TBL FLM 10X10MG BLI kód SÚKL: 0196499
POR TBL FLM 14X10MG BLI kód SÚKL: 0196500
POR TBL FLM 20X10MG BLI kód SÚKL: 0196501
POR TBL FLM 28X10MG BLI kód SÚKL: 0196502
POR TBL FLM 30X10MG BLI kód SÚKL: 0196503
POR TBL FLM 50X10MG BLI kód SÚKL: 0196504
POR TBL FLM 56X10MG BLI kód SÚKL: 0196505
POR TBL FLM 60X10MG BLI kód SÚKL: 0196506
POR TBL FLM 84X10MG BLI kód SÚKL: 0196507
POR TBL FLM 90X10MG BLI kód SÚKL: 0196508
POR TBL FLM 98X10MG BLI kód SÚKL: 0196509
POR TBL FLM 100X10MG BLI kód SÚKL: 0196510

IS: Hypolipidaemica
ATC:C10AA01
PE: 36
ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI: Léčba hypercholesterolemie a kardiovaskulární prevence.

MEDILIP 20 mg POTAHOVANÉ TABLETY

31/151/14-C

DR: O RP: 31/155/92-B/C
D: MEDREG S.R.O., PRAHA, Česká republika
S: Simvastatinum 20 mg
PP: Světle růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s označením "A" vyraženým na jedné straně a "02" na druhé straně.
PVC/PE/PVdC/Al blistr

B: POR TBL FLM 10X20MG BLI kód SÚKL: 0196523
POR TBL FLM 14X20MG BLI kód SÚKL: 0196524

POR TBL FLM 20X20MG BLI kód SÚKL: 0196525
POR TBL FLM 28X20MG BLI kód SÚKL: 0196526
POR TBL FLM 30X20MG BLI kód SÚKL: 0196527
POR TBL FLM 50X20MG BLI kód SÚKL: 0196528
POR TBL FLM 56X20MG BLI kód SÚKL: 0196529
POR TBL FLM 60X20MG BLI kód SÚKL: 0196530
POR TBL FLM 84X20MG BLI kód SÚKL: 0196531
POR TBL FLM 90X20MG BLI kód SÚKL: 0196532
POR TBL FLM 98X20MG BLI kód SÚKL: 0196533
POR TBL FLM 100X20MG BLI kód SÚKL: 0196534

IS: Hypolipidaemica

ATC: C10AA01

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba hypercholesterolemie a kardiovaskulární prevence.

MEDILIP 40 mg POTAHOVANÉ TABLETY

31/152/14-C

DR: O RP: 31/155/92-C/C

D: MEDREG S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Simvastatinum 40 mg

PP: Růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým "A" na jedné straně a "03" na druhé straně.

PVC/PE/PVdC/Al blistr

B: POR TBL FLM 10X40MG BLI kód SÚKL: 0196511
POR TBL FLM 14X40MG BLI kód SÚKL: 0196512
POR TBL FLM 20X40MG BLI kód SÚKL: 0196513
POR TBL FLM 28X40MG BLI kód SÚKL: 0196514
POR TBL FLM 30X40MG BLI kód SÚKL: 0196515
POR TBL FLM 50X40MG BLI kód SÚKL: 0196516
POR TBL FLM 56X40MG BLI kód SÚKL: 0196517
POR TBL FLM 60X40MG BLI kód SÚKL: 0196518
POR TBL FLM 84X40MG BLI kód SÚKL: 0196519
POR TBL FLM 90X40MG BLI kód SÚKL: 0196520
POR TBL FLM 98X40MG BLI kód SÚKL: 0196521
POR TBL FLM 100X40MG BLI kód SÚKL: 0196522

IS: Hypolipidaemica

ATC: C10AA01

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba hypercholesterolemie a kardiovaskulární prevence.

MEMANTIN G.L. PHARMA 10 mg POTAHOVANÉ TABLETY 06/124/14-C

DR: OC RP: EU/1/02/218/001

D: G.L. PHARMA GMBH, LANNACH, Rakousko

S: Memantini hydrochloridum 10 mg
(odp. Memantinum 8.31 mg)

PP: Potahovaná tableta.

Bílé kulaté (8 mm) bikonvexní potahované tablety s širokou na tlak citlivou půlicí rýhou na jedné straně a vyražením M9MN a 10 na straně druhé.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

PVC/Al blistr.

- B: POR TBL FLM 10X10MG BLI kód SÚKL: 0190724
POR TBL FLM 14X10MG BLI kód SÚKL: 0190725
POR TBL FLM 20X10MG BLI kód SÚKL: 0190726
POR TBL FLM 28X10MG BLI kód SÚKL: 0190727
POR TBL FLM 30X10MG BLI kód SÚKL: 0190728
POR TBL FLM 42X10MG BLI kód SÚKL: 0190729
POR TBL FLM 50X10MG BLI kód SÚKL: 0190730
POR TBL FLM 56X10MG BLI kód SÚKL: 0190731
POR TBL FLM 60X10MG BLI kód SÚKL: 0190732
POR TBL FLM 98X10MG BLI kód SÚKL: 0190733
POR TBL FLM 100X10MG BLI kód SÚKL: 0190734
POR TBL FLM 112X10MG BLI kód SÚKL: 0190735
POR TBL FLM 120X10MG BLI kód SÚKL: 0190736
POR TBL FLM 30X10MG BLI kód SÚKL: 0190737

IS: Psychostimulantia (nootropní léčiva, analeptika)

ATC: N06DX01

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba pacientů se středně těžkou až těžkou formou Alzheimerovy choroby.

MEMANTIN G.L. PHARMA 20 mg POTAHOVANÉ TABLETY 06/125/14-C

DR: OC RP: EU/1/02/218/017

D: G.L. PHARMA GMBH, LANNACH, Rakousko

S: Memantini hydrochloridum 20 mg
(odp. Memantinum 16.62 mg)

- B: POR TBL FLM 10X20MG BLI kód SÚKL: 0190738
POR TBL FLM 14X20MG BLI kód SÚKL: 0190739
POR TBL FLM 20X20MG BLI kód SÚKL: 0190740
POR TBL FLM 28X20MG BLI kód SÚKL: 0190741
POR TBL FLM 30X20MG BLI kód SÚKL: 0190742
POR TBL FLM 42X20MG BLI kód SÚKL: 0190743
POR TBL FLM 50X20MG BLI kód SÚKL: 0190744
POR TBL FLM 56X20MG BLI kód SÚKL: 0190745
POR TBL FLM 60X20MG BLI kód SÚKL: 0190746
POR TBL FLM 98X20MG BLI kód SÚKL: 0190747
POR TBL FLM 100X20MG BLI kód SÚKL: 0190748
POR TBL FLM 112X20MG BLI kód SÚKL: 0190749
POR TBL FLM 120X20MG BLI kód SÚKL: 0190750
POR TBL FLM 30X20MG BLI kód SÚKL: 0190751

IS: Psychostimulantia (nootropní léčiva, analeptika)

ATC: N06DX01

PE: 36

ZI: Léčba pacientů se středně těžkou až těžkou formou Alzheimerovy choroby.

SERTRALIN APOTEX 100 mg POTAHOVANÉ TABLETY 30/128/14-C

DR: O RP: 30/1093/94-C

D: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN, Nizozemsko

S: Sertralini hydrochloridum 111.8 mg
(odp. Sertralinum 100 mg)

PP: Sertralin Apotex 100 mg potahované tablety jsou žluté, oválné potahované tablety o velikosti 5x10 mm, s vyraženým APO na jedné straně, s půlicí rýhou a vyraženým SER nad 100 na druhé straně.
Al/PVC/PVDC blistr.

B: POR TBL FLM 30X100MG BLI kód SÚKL: 0195942
POR TBL FLM 60X100MG BLI kód SÚKL: 0195943
POR TBL FLM 100X100MG BLI kód SÚKL: 0195944

IS: Antidepressiva
ATC:N06AB06
PE: 36
ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI: Epizody velké deprese. Prevence rekurence epizod velké deprese. Panická porucha s agorafobií nebo bez ní. Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) u dospělých a pediatrických pacientů ve věku 6-17 let. Sociální úzkostná porucha. Posttraumatická stresová porucha (PTSD).

SERTRALIN APOTEX 50 mg POTAHOVANÉ TABLETY

30/127/14-C

DR: O RP: 30/1093/94-C
D: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN, Nizozemsko
S: Sertralini hydrochloridum 55.9 mg
(odp. Sertralinum 50 mg)

PP: Sertralin Apotex 50 mg potahované tablety jsou modrofialové, oválné potahované tablety o velikosti 4x8 mm, s vyraženým APO na jedné straně, s půlicí rýhou a vyraženým SE nad 50 na druhé straně.
Al/PVC/PVDC blistr.

B: POR TBL FLM 30X50MG BLI kód SÚKL: 0195939
POR TBL FLM 60X50MG BLI kód SÚKL: 0195940
POR TBL FLM 100X50MG BLI kód SÚKL: 0195941

IS: Antidepressiva
ATC:N06AB06
PE: 36
ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI: Epizody velké deprese. Prevence rekurence epizod velké deprese. Panická porucha s agorafobií nebo bez ní. Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) u dospělých a pediatrických pacientů ve věku 6-17 let. Sociální úzkostná porucha. Posttraumatická stresová porucha (PTSD).

SOLIFENACIN PMCS 10 mg

73/143/14-C

DR: O RP: 73/067/05-C
D: PRO.MED.CS PRAHA A.S., PRAHA , Česká republika
S: Solifenacini succinas 10 mg
(odp. Solifenacinum 7.5 mg)

PP: Potahovaná tableta.
Solifenacin PMCS 10 mg: růžové kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 7 mm.
OPA/AL/PVC / Al blistr, krabička.

B: POR TBL FLM 10X10MG BLI kód SÚKL: 0196035
POR TBL FLM 20X10MG BLI kód SÚKL: 0196036
POR TBL FLM 30X10MG BLI kód SÚKL: 0196037
POR TBL FLM 50X10MG BLI kód SÚKL: 0196038

POR TBL FLM 60X10MG BLI kód SÚKL: 0196039
POR TBL FLM 90X10MG BLI kód SÚKL: 0196040
POR TBL FLM 100X10MG BLI kód SÚKL: 0196041

IS: Spasmolytica

ATC:G04BD08

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a naléhavosti močení u pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem.

SOLIFENACIN PMCS 5 mg

73/142/14-C

DR: O RP: 73/066/05-C

D: PRO.MED.CS PRAHA A.S., PRAHA , Česká republika

S: Solifenacini succinas 5 mg
(odp. Solifenacinum 3.8 mg)

PP: Potahovaná tableta.

Solifenacin PMCS 5 mg: žluté kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 6 mm.
OPA/AL/PVC / Al blistr, krabička.

B: POR TBL FLM 10X5MG BLI kód SÚKL: 0196028

POR TBL FLM 20X5MG BLI kód SÚKL: 0196029

POR TBL FLM 30X5MG BLI kód SÚKL: 0196030

POR TBL FLM 50X5MG BLI kód SÚKL: 0196031

POR TBL FLM 60X5MG BLI kód SÚKL: 0196032

POR TBL FLM 90X5MG BLI kód SÚKL: 0196033

POR TBL FLM 100X5MG BLI kód SÚKL: 0196034

IS: Spasmolytica

ATC:G04BD08

PE: 24

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a naléhavosti močení u pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem.

TRITTICO PROLONG 150 mg TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM

30/140/14-C

DR: S

D: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO, Česká republika

S: Trazodoni hydrochloridum 150 mg
(odp. Trazodonum 136.6 mg)

PP: Tableta s prodlouženým uvolňováním.

Trittico Prolong 150 mg jsou žluto-běžové potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

PVC/PVDC/Al blistr, krabička.

B: POR TBL PRO 10X150MG BLI kód SÚKL: 0188156

POR TBL PRO 14X150MG BLI kód SÚKL: 0188157

POR TBL PRO 20X150MG BLI kód SÚKL: 0188158

POR TBL PRO 28X150MG BLI kód SÚKL: 0188159

POR TBL PRO 30X150MG BLI kód SÚKL: 0188160

IS: Antidepressiva

ATC:N06AX05

PE: 36

ZS: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
ZI: Léčba depresí různé etiologie, včetně typů provázených anxiétou, poruchami spánku a sexuální dysfunkcí neorganického původu.

TRITTICO PROLONG 300 mg TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM

30/141/14-C

DR: S

D: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO, Česká republika

S: Trazodoni hydrochloridum 300 mg
(odp. Trazodonum 273.2 mg)

PP: Tableta s prodlouženým uvolňováním.

Trittico Prolong 300 mg jsou béžovo-oranžové potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

PVC/PVDC/Al blistr, krabička.

B: POR TBL PRO 10X300MG BLI kód SÚKL: 0188161

POR TBL PRO 14X300MG BLI kód SÚKL: 0188162

POR TBL PRO 20X300MG BLI kód SÚKL: 0188163

POR TBL PRO 28X300MG BLI kód SÚKL: 0188164

POR TBL PRO 30X300MG BLI kód SÚKL: 0188165

IS: Antidepressiva

ATC:N06AX05

PE: 36

ZS: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

ZI: Léčba depresí různé etiologie, včetně typů provázených anxiétou, poruchami spánku a sexuální dysfunkcí neorganického původu.

UROKUR 10 mg POTAHOVANÉ TABLETY

73/134/14-C

DR: O RP: 73/067/05-C

D: G.L. PHARMA GMBH, LANNACH, Rakousko

S: Solifenacini succinas 10 mg
(odp. Solifenacinum 7.5 mg)

PP: Potahovaná tableta.

Růžové kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 7 mm.

OPA/Al/PVC/Al blistr, krabička.

B: POR TBL FLM 10X10MG BLI kód SÚKL: 0196053

POR TBL FLM 14X10MG BLI kód SÚKL: 0196054

POR TBL FLM 20X10MG BLI kód SÚKL: 0196055

POR TBL FLM 28X10MG BLI kód SÚKL: 0196056

POR TBL FLM 30X10MG BLI kód SÚKL: 0196057

POR TBL FLM 50X10MG BLI kód SÚKL: 0196058

POR TBL FLM 56X10MG BLI kód SÚKL: 0196059

POR TBL FLM 60X10MG BLI kód SÚKL: 0196060

POR TBL FLM 90X10MG BLI kód SÚKL: 0196061

POR TBL FLM 98X10MG BLI kód SÚKL: 0196062

POR TBL FLM 100X10MG BLI kód SÚKL: 0196063

IS: Spasmolytica

ATC:G04BD08

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a

naléhavosti močení u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře.

UROKUR 5 mg POTAHOVANÉ TABLETY

73/133/14-C

DR: O RP: 73/066/05-C

D: G.L. PHARMA GMBH, LANNACH, Rakousko

S: Solifenacini succinas 5 mg
(odp. Solifenacinum 3.8 mg)

PP: Potahovaná tableta.

Žluté kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 6 mm
OPA/Al/PVC/Al blistr, krabička.

B: POR TBL FLM 10X5MG BLI kód SÚKL: 0196042

POR TBL FLM 14X5MG BLI kód SÚKL: 0196043

POR TBL FLM 20X5MG BLI kód SÚKL: 0196044

POR TBL FLM 28X5MG BLI kód SÚKL: 0196045

POR TBL FLM 30X5MG BLI kód SÚKL: 0196046

POR TBL FLM 50X5MG BLI kód SÚKL: 0196047

POR TBL FLM 56X5MG BLI kód SÚKL: 0196048

POR TBL FLM 60X5MG BLI kód SÚKL: 0196049

POR TBL FLM 90X5MG BLI kód SÚKL: 0196050

POR TBL FLM 98X5MG BLI kód SÚKL: 0196051

POR TBL FLM 100X5MG BLI kód SÚKL: 0196052

IS: Spasmolytica

ATC:G04BD08

PE: 24

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a
naléhavosti močení u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře.
