

Krevní test jaterních funkcí

U některých pacientů užívajících přípravek Bosentan Sandoz byly zjištěny abnormální výsledky testů jaterních funkcí. Během léčby přípravkem Bosentan Sandoz Váš lékař zařídí **pravidelné krevní testy s cílem zjistit změny jaterních funkcí.**

Nezapomeňte si nechat udělat **krevní test jaterních funkcí každý měsíc.**

Po zvýšení dávky se po **2 týdnech** provede další test.

Datum prvního testu:

Rozpis krevních testů jaterních funkcí:

☐ Leden	☐ Květen	☐ Září
☐ Únor	☐ Červen	☐ Říjen
☐ Březen	☐ Červenec	☐ Listopad
☐ Duben	☐ Srpen	☐ Prosinec

BOS/2017/06/757781/003

PŘIPOMÍNKOVÁ KARTA PACIENTA

Důležité bezpečnostní upozornění pro pacienty užívající přípravek Bosentan Sandoz

Tato karta obsahuje důležité informace o přípravku Bosentan Sandoz. Přečtěte si prosím tuto kartu pečlivě, než začnete léčbu přípravkem Bosentan Sandoz.

Vaše jméno:

Předepisující lékař:

Pokud máte otázky k přípravku Bosentan Sandoz, zeptejte se svého lékaře.

Pokud jste pacientka v plodném věku, přečtěte si pečlivě tuto stránku

TĚHOTENSTVÍ

Přípravek Bosentan Sandoz může narušit vývoj plodu. Proto **nesmíte přípravek Bosentan Sandoz užívat, pokud jste těhotná a rovněž nesmíte během užívání přípravku Bosentan Sandoz otěhotnět.**

Navíc, pokud se léčíte na plicní hypertenzi, může otěhotnění závažně zhoršit příznaky choroby. **Pokud máte podezření, že byste mohla být těhotná, sdělte to svému lékaři nebo gynekologovi.**

ANTIKONCEPCE

Hormonální antikoncepce – jako je perorální antikoncepce neboli antikoncepční pilulky, hormonální injekce, implantáty nebo antikoncepční náplasti u žen, které užívají přípravek Bosentan Sandoz, těhotenství spolehlivě nezabrání. **Je třeba, abyste vedle kteréhokoli typu hormonální antikoncepce užívala bariérovou metodu antikoncepce** – jako je kondom, pesar nebo vaginální houba. Nezapomeňte probrat se svým lékařem nebo gynekologem všechny otázky, které Vás napadnou – podrobnosti vyplňte na zadní stranu této karty a vezměte ji s sebou při další návštěvě lékaře nebo gynekologa.

Předtím, než začnete užívat přípravek Bosentan Sandoz a poté každý měsíc během léčby si musíte udělat těhotenský test, i když si myslíte, že nejste těhotná.

Datum prvního testu:

Antikoncepce

Používáte v současné době nějakou antikoncepci?

☐

Ano

Pokud ano, napište sem její název:

.....

☐

Ne

Vezměte s sebou tuto kartu při další návštěvě lékaře nebo gynekologa a ten Vám poradí ohledně potřeby další nebo alternativní metody antikoncepce.

Měsíční těhotenské testy provedeny:

☐

Leden

☐

Květen

☐

Září

☐

Únor

☐

Červen

☐

Říjen

☐

Březen

☐

Červenec

☐

Listopad

☐

Duben

☐

Srpen

☐

Prosinec