

Informační karta pacienta o osteonekróze čelisti

Tato informační karta pacienta obsahuje důležité informace o bezpečnosti, které potřebujete vědět před léčbou a během léčby kyselinou zoledronovou (Zoledronic Acid Pharmagen) při léčbě stavů souvisejících s nádorovým onemocněním.

Váš lekař Vám doporučil nitrožilní léčbu (infuzi) přípravkem obsahujícím kyselinu zoledronovou (Zoledronic Acid Pharmagen), který se užívá:

- K prevenci kostních komplikací, například zlomenin u dospělých pacientů s kostními metastázami (rozsev nádoru z původního místa do kosti).
- Ke snížení množství kalcia v krvi u dospělých pacientů s příliš vysokou hladinou kalcia vyvolanou nádorovým onemocněním.

Nežádoucí účinek nazývaný osteonekróza čelisti (poškození čelistní kosti) byl hlášen jako méně častý (může postihnout až 1 ze 100 pacientů) u pacientů léčených infuzemi kyseliny zoledronové (Zoledronic Acid Pharmagen) při léčbě stavů souvisejících s nádorovým onemocněním. Osteonekróza čelisti se může vyskytnout rovněž po ukončení léčby.

Je důležité se pokusit vzniku osteonekrózy čelisti zabránit. Může být bolestivá a její léčba může být složitá. **Aby se snížilo riziko vzniku osteonekrózy čelisti, dodržujte, prosím, tato opatření:**

Před zahájením léčby:

- Požádejte svého ošetřujícího lekaře, aby Vás informoval o osteonekróze čelisti dříve, než zahájíte léčbu.

- Informujte se u svého lékaře, zda máte před zahájením léčby kyselinou zoledronovou (Zoledronic Acid Pharmagen) podstoupit zubní prohlídku.
- Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud máte nějaké potíže v ústní dutině nebo se zuby.

Vyšší riziko vzniku osteonekrózy čelisti mají pacienti, kteří podstupují stomatochirurgické zákroky (např. trhání zuba), nechodí na pravidelné zubní prohlídky, mají potíže s dásněmi, kouří, souběžně postupují další onkologickou léčbu nebo byli dříve léčeni bisfosfonáty (užívanými k léčbě nebo prevenci kostních onemocnění).

Během léčby:

- Dodržujte pečlivou ústní hygienu (včetně pravidelného čištění zubů).
- Chodte na pravidelné zubní prohlídky.
- Pokud nosíte zubní protézu, ujistěte se, že Vám dobře sedí.
- Jestliže jste v současné době léčeni u zubaře nebo pokud se chystáte podstoupit stomatochirurgický zákrok (např. vytržení zuba), informujte o tom svého lékaře. Sdělte svému zubaři, že jste léčeni přípravkem obsahujícím kyselinu zoledronovou (Zoledronic Acid Pharmagen).
- Pokud se u Vás během léčby objeví jakýkoli problém v dutině ústní nebo se zuby, jako vypadávání zubů, bolest nebo otok nebo nehojící se rány či výtok, kontaktujte, prosím, IHNED svého lékaře a zubaře, protože se může jednat o příznaky osteonekrózy čelisti.

Další informace najdete v příbalové informaci, která je součástí balení léku.