

Krevní test jaterních funkcí

U některých pacientů užívajících přípravek Bosentan AVMC byly zjištěny abnormální výsledky testů jaterních funkcí. Během léčby přípravkem Bosentan AVMC Váš lékař zařídí pravidelné krevní testy s cílem zjistit změny jaterních funkcí.

Nezapomeňte si nechat udělat krevní test jaterních funkcí každý měsíc.
Po zvýšení dávky se po 2 týdnech provede další test.

Datum prvního testu: _____

Rozpis krevních testů jaterních funkcí:

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| ☐ Leden _____ | ☐ Květen _____ | ☐ Září _____ |
| ☐ Únor _____ | ☐ Červen _____ | ☐ Říjen _____ |
| ☐ Březen _____ | ☐ Červenec _____ | ☐ Listopad _____ |
| ☐ Duben _____ | ☐ Srpen _____ | ☐ Prosinec _____ |

Důležité bezpečnostní upozornění pro pacienty užívající přípravek Bosentan AVMC (bosentan)

Tato karta obsahuje důležité informace o přípravku Bosentan AVMC. Přečtěte si pozorně tuto kartu před zahájením léčby přípravkem Bosentan AVMC.

Pokud máte otázky ohledně přípravku Bosentan AVMC, zeptejte se svého lékaře.

Vaše jméno:

Předepisující lékař:

**Pokud jste pacientka v plodném věku,
pečlivě si tuto stránku přečtěte**

Těhotenství

Bosentan AVMC může narušit vývoj plodu. Proto nesmíte přípravek Bosentan AVMC užívat, pokud jste těhotná a rovněž nesmíte během užívání přípravku Bosentan AVMC otěhotnět. Navíc pokud se léčíte na plicní hypertenzi, může otěhotnění závažně zhoršit příznaky choroby. Pokud máte podezření, že byste mohla být těhotná, sdělte to svému lékaři nebo gynekologovi.

Antikoncepce

Datum prvního testu: _____

Hormonální antikoncepce - jako je perorální antikoncepce nebo antikoncepční pilulky, hormonální injekce, implantáty nebo antikoncepční náplasti u žen, které užívají přípravek Bosentan AVMC, těhotenství spolehlivě nezabrání. Je třeba, abyste vedle kteréhokoli typu hormonální antikoncepce užívala bariérovou metodu antikoncepce – jako je kondom, pesar nebo vaginální houba.

Nezapomeňte probrat se svým lékařem nebo gynekologem všechny otázky, které Vás napadnou – podrobnosti vyplňte na vedlejší stranu této karty a vezměte ji s sebou při další návštěvě lékaře nebo gynekologa. Předtím, než začnete užívat přípravek Bosentan AVMC a poté každý měsíc během léčby si musíte udělat těhotenský test, i když si myslíte, že nejste těhotná.

Antikoncepce

Používáte v současné době nějakou antikoncepci?

☐

Ano

☐

Ne

Pokud ano, napište sem její název:

Vezměte s sebou tuto kartu při další návštěvě lékaře nebo gynekologa a ten Vám poradí ohledně potřeby další nebo alternativní metody antikoncepce.