

Karta pacienta



Tato informační karta obsahuje důležité informace týkající se bezpečnosti, které byste měli znát.

Mějte tuto kartu stále u sebe, abyste mohl (a) informovat každého lékaře o užívání přípravku Entyvio.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to prosím svému lékaři.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Infekce

- Přípravek ENTYVIO zvyšuje riziko infekce.
- Infekce mohou mít rychlejší průběh a mohou být závažnější.
To se může týkat závažných infekcí mozku a nervového systému.
- Máte-li závažnou infekci, nesmíte být přípravkem ENTYVIO léčeni.

Pokud se u vás vyvinou příznaky, svědčící o:

- **infekcích**, například horečka, přetrvávající kašel, úbytek tělesné hmotnosti, malátnost, nebo
- **problémech nervového systému**, například zmatenost, potíže s viděním nebo pohybem, musíte bezodkladně vyhledat lékařskou pomoc.

Tuto kartu si u sebe ponechte ještě 4 měsíce po poslední dávce přípravku ENTYVIO, protože vedlejší účinky se mohou objevit i dlouho po podání poslední dávky přípravku ENTYVIO.

- Více informací je uvedeno v Příbalové informaci pro pacienta přípravku ENTYVIO, kterou Vám poskytne Váš ošetřující lékař.
- Při každé návštěvě lékaře s sebou vždy vezměte seznam všech dalších léků, které užíváte.

Jméno pacienta: _____

Jméno lékaře: _____

Telefon a email lékaře: _____

Adresa
pracoviště: _____

Diagnóza: _____

Datum léčby přípravkem ENTYVIO:

Zahájení: _____

Další infúze: _____

Schváleno SÚKL: 03/2019